

**EGZAMIN ZAWODOWY
Rok 2024
ZASADY OCENIANIA**

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Eksplatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych**
 Oznaczenie arkusza: **BUD.13-02-24.06-SG**
 Symbol kwalifikacji: **BUD.13**
 Numer zadania: **02**
 Wersja arkusza: **SG**

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2019**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka

--	--	--	--	--	--

 –

--	--	--	--	--	--

Kod egzaminatora

--	--	--	--	--	--

Data egzaminu

--	--	--	--	--	--	--	--

 Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu

--	--

 :

--	--

Numer <i>PESEL</i> zdającego*											Numer stanowiska

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, prześlij niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Numer
stanowiska

Egzaminator wpisuje **T**,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo **N**, jeżeli
nie spełnił

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

Rezultat 1: Wymieniony olej

Uwaga! Oceny rezultatu należy dokonać po zgłoszeniu przez zdającego przewodniczącemu ZN gotowości do oceny.

1	Zużyty olej silnikowy zebrany/zlany do pojemnika do utylizacji.						
2	Nowy olej wlany do ubijaka stopowego..						
3	Olej uzupełniony do poziomu wskazanego w instrukcji obsługi.						
4	Zabezpieczony wlew oleju w ubijaku stopowym.						

Rezultat 2: Warstwa podbudowy z geokraty wypełniona kruszywem

1	Warstwa podbudowy wykonana z geokraty komórkowej wypełnionej kruszywem łamanym 0/31,5 mm						
2	Warstwa podbudowy równomiernie rozłożona i wyprofilowana, nierówności poprzeczne i podłużne nie przekraczają 1 cm.						
3	Warstwa podbudowy po wyrównaniu ma grubość 10 cm, obramowanie odsłonięte na 8 cm od góry z tolerancją ± 1 cm.						
4	Odchyłka spadku poprzecznego warstwy podbudowy nie większa niż 0,5% (różnica wysokości nawierzchni na długości 1 m wynosi $2 \text{ cm} \pm 0,5 \text{ cm}$)						

Rezultat 3: Zabezpieczone i oznakowane miejsce wykonywania robót nawierzchniowych

1	Miejsce robót wygradzone taśmą ostrzegawczą z minimum 3 stron						
2	Miejsce robót oznakowane - na początku robót ustawiony znak pionowy A-14 „Roboty na drodze”						

Przebieg 1: Wymiany oleju

Zdający:

1	przed zlaniem starego oleju silnikowego umieścić płytę zagęszczarki na płaskiej poziomej powierzchni						
2	umieścić pod płytą zagęszczarki folię.						
3	wykręcić korek z ubijaka stopowego.						
4	umieścić pojemnik (zlewak) na zużyty olej pod korkiem spustowym w celu zebrania oleju silnikowego.						
5	przechylił ubijak tak, by otwór korka spustowego znajdował się nad ustawionym pod nim pojemnikiem (zlewakiem) na zużyty olej silnikowy.						
6	zebrał olej z UBIJAKA do przygotowanego pojemnika (zlewaka) na zużyty olej silnikowy.						
7	zutilizował zebrany olej silnikowy, przelewając go do przeznaczonego do tego celu opisanego pojemnika zlokalizowanego na stanowisku wspólnym dla kilku zdających.						
8	po zlaniu starego oleju silnikowego i przed wlaniem nowego ustawił ubijak na poziomej powierzchni.						
9	wlał nowy olej silnikowy poprzez otwór korka.						
10	sprawił poziom uzupełnionego oleju silnikowego i wkręcił korek						

Numer
stanowiska

Przebieg 2: Wykonywania robót nawierzchniowych.

Zdający:

1	użył odpowiedniej ilości materiałów						
2	odpowiednio dociął geokratę komórkową						
3	odpowiednio rozłożył geokratę komórkową						
4	odpowiednio wypełnił geokratę kruszywem łamanym						
5	odpowiednio zagęścił warstwę podbudowy						
6	stosował środki ochrony indywidualnej (rękawice ochronne, kamizelka)						
7	po zakończeniu pracy oczyścił używany sprzęt i narzędzia oraz uporządkował stanowisko pracy						

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis