

**EGZAMIN ZAWODOWY
 Rok 2023
 ZASADY OCENIANIA**

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
 do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie wyrobów koszykarsko-plecionkarskich**
 Oznaczenie arkusza: **DRM.01-01-23.06-SG**
 Oznaczenie kwalifikacji: **DRM.01**
 Numer zadania: **01**
 Wersja arkusza: **SG**

**PODSTAWA PROGRAMOWA
 2019**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka –

Kod egzaminatora

Data egzaminu
Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu :

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, prześlij niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Numer
stanowiska

Egzaminator wpisuje **T**,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo **N**, jeżeli
nie spełnił

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

Rezultat 1: Wybrane pręty wiklinowe na elementy kosza galanteryjnego

Uwaga: Należy ocenić po zgłoszeniu przez zdającego przewodniczącemu zespołu nadzorującego wykonania tej czynności.

Wybrane:

1	pręty wiklinowe na konstrukcję krzyżaka - Ags/I 140 - 8 szt.						
2	pręty wiklinowe do wyplotu dna kosza - Ags/I 100 - 14-18 szt.						
3	pręty wiklinowe na osnowy (spałki) - Ags/I 120 - 32 szt.						
4	pręty wiklinowe na wykonanie dwóch dolnych pasów wzmacniających - Ags/I 120 - 12 szt.						
5	pręty wiklinowe na wykonanie ściany bocznej - Ags/I 100 - 32 szt.						
6	pręty wiklinowe na wykonanie dwóch górnych pasów wzmacniających - Ags/I 120 - 12 szt.						
7	jeden kij okorowany na rdzeń pałaka						
8	10-14 prętów wiklinowych Ags/I 120 na oplecenie pałaka						

Rezultat 2: Wykonane dno kosza galanteryjnego

1	krzyżak 4 x 4 z prętów wiklinowych Ags/I 140						
2	wiązanie żeber krzyżaka z 4 prętów Ags/I 100						
3	żebra krzyżaka rozstawione promieniście						
4	dno kosza ściśle wplecione						
5	umocowane 32 osnowy (spałki) z wikliny Ags/I 120, dwie osnowy (spałki) założone na jedno żebro						
6	obręb dolny - za dwie, pod jedną osnowę						
7	dno kosza o średnicy 190 mm (± 10 mm)						
8	dno oczyszczone, odcięte wystające pręty						

Numer
stanowiska

Rezultat 3: Wykonana ściana boczna kosza galanteryjnego

1	osnowy (spalaki) ustawione w górę, zachowany równomierny rozstaw						
2	wykonane pasy wzmacniające dolne splotem wężykowym trzyprętowym z 12 prętów Ags/I 120, ustawione po 10 osnów (spalek) wzdłuż dłuższego boku formy i po 6 osnów (spalek) wzdłuż krótszego boku formy						
3	wyplot ściany bocznej wykonany splotem skośnym z 32 prętów wiklinowych Ags/I 100						
4	zaznaczone miejsca mocowania pałaka za pomocą dwóch zaciętych kijów, przez umocowanie ich w połowie dłuższej ściany bocznej						
5	wykonane dwa pasy wzmacniające górne splotem wężykowym trzyprętowym z 12 prętów Ags/I 120						
6	kosz zakończony obrębem górnym dwustronnym trzyparowym (za dwa, przed dwa, za jeden)						
7	wykonana podplotka (pod jeden, nad jeden)						
8	ściany boczne kosza oczyszczone, bez wystających prętów						
9	kosz o wysokości 130 mm, o wymiarach górnej krawędzi 330 × 230 mm - dopuszczalna tolerancja ± 10 mm						

Rezultat 4: Wykonany pałak kosza galanteryjnego

1	uformowany kij wiklinowy w kształt półkola						
2	wbity kij wiklinowy zaciętym końcem do przeciwległych krawędzi kosza w miejscach zaznaczonych na głębokość co najmniej 1/3 wysokości ściany bocznej kosza						
3	wykonany oplot spiralny rdzenia pałaka prętami wiklinowymi Ags/I 120						
4	wykonane zakończenie pałaka za pomocą wiązania (owinięcia)						
5	pałak stabilny						
6	oplot pałaka ścisły						

Numer
stanowiska

Przebieg 1: Przebieg wykonania kosza galanteryjnego

Zdający:

1	rozpoczął wiązanie krzyżaka od wierzchołkowej części prętów wiklinowych								
2	rozpoczął wykonanie splotów wzmacniających od części wierzchołkowej prętów wiklinowych								
3	zaciął skośnie pręty przygotowane na warstwę ściany bocznej kosza								
4	założył pręty na splot skośny rozpoczynając od ich części odziomkowej								
5	wykorzystywał formę podczas wyplatania kosza								
6	podczas wykonywania kosza korzystał z dokumentacji, po wykonaniu wyrób oczyścił, obciął wystające pręty								
7	wykonywał prace plecionkarskie w sposób bezpieczny i zgodny z zasadami bhp								
8	nadawał i utrzymywał plastyczność materiału plecionkarskiego podczas wykonywania zadania								
9	utrzymywał porządek na stanowisku pracy w czasie wykonywania zadania								
10	po zakończeniu zadania uporządkował stanowisko pracy, a odpady umieścił w pojemniku								

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis