

**EGZAMIN ZAWODOWY
Rok 2024
ZASADY OCENIANIA**

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie wyrobów koszykarsko-plecionkarskich**
 Oznaczenie arkusza: **DRM.01-01-24.06-SG**
 Symbol kwalifikacji: **DRM.01**
 Numer zadania: **01**
 Wersja arkusza: **SG**

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2019**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka –

Kod egzaminatora

Data egzaminu
Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu :

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, prześlij niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Numer
stanowiska

Egzaminator wpisuje **T**,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo **N**, jeżeli
nie spełnił

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

Rezultat 1. Wybrane pręty wiklinowe na elementy kosza okolicznościowego

Uwaga: Należy ocenić po zgłoszeniu przez zdającego przewodniczącemu zespołu nadzorującego wykonania tej czynności.

Wybrane:

1	pręty wiklinowe na konstrukcję krzyżaka - Ags/l 160 - 6 szt.						
2	pręty wiklinowe do wyplotu dna kosza - Ags/l 100 - 12 ÷ 16 szt.						
3	pręty wiklinowe na osnowy (spałki) - Ags/l 140 - 24 szt.						
4	pręty wiklinowe na wykonanie dolnego pasa wzmacniającego - Ags/l 120 - 6 szt.						
5	pręty wiklinowe na wykonanie ściany bocznej kosza - Ags/l 100 - 12 szt i Abs/l 100 - 12 szt.						
6	pręty wiklinowe na wykonanie górnego pasa wzmacniającego - Ags/l 120 - 6 szt.						
7	kij okorowany na rdzeń pałaka						
8	pręty wiklinowe: 4 ÷ 6 szt. Ags/l 120; 4 ÷ 6 szt. Abs/l 120 na owinięcie pałaka						

Numer
stanowiska

Rezultat 2. Podstawa kosza okolicznościowego							
1	krzyżak 3 × 3 z prętów wiklinowych Ags/I 160						
2	wiązanie żeber krzyżaka z 4 prętów Ags/I 100						
3	żebra krzyżaka rozstawione promieniście						
4	dno kosza o średnicy 240 mm (± 10 mm) wplecione ściśle						
5	umocowane 24 osnowy (spałki) z wikliny Ags/I 140, dwie osnowy (spałki) założone na jedno żebro						
6	obręb dolny - za dwie, pod jedną osnowę						
7	podstawa kosza (dno wraz z obrębem dolnym) o średnicy 260 mm (± 10 mm)						
8	dno oczyszczone, bez wystających prętów						
Rezultat 3. Ściana boczna kosza okolicznościowego							
1	osnowy (spałki) ustawione równomiernie, pionowo w górę						
2	pas wzmacniający dolny wykonany splotem wężykowym trzyprętowym z 6 prętów Ags/I 120						
3	ściana boczna dwukolorowa wykonana splotem skośnym z 12 prętów wiklinowych Ags/I 100 i 12 prętów wiklinowych Abs/I 100						
4	miejsca mocowania pałaka zaznaczone za pomocą dwóch zaciętych kijów						
5	pas wzmacniający górny wykonany splotem wężykowym trzyprętowym z 6 prętów Ags/I 120						
6	obręb górny dwustronny wykonany w trzy pary (za dwa, przed dwa, za jeden)						
7	wykonana podplotka (pod jeden, nad jeden)						
8	ściany boczne kosza oczyszczone						
9	kosz o średnicy podstawy 260 mm (± 10 mm) i krawędzi górnej 340 mm (± 10 mm) oraz wysokości 140 mm (± 10 mm)						

Numer
stanowiska

Rezultat 4. Pałak kosza okolicznościowego

1	kij wiklinowy uformowany w kształcie półkola						
2	kij wiklinowy zaciętym końcem wbity do przeciwległych krawędzi kosza w miejscach zaznaczonych na głębokość co najmniej 1/3 wysokości ściany bocznej						
3	owinięcie rdzenia pałaka prętami wiklinowymi Abs/I 120 i Ags/I 120 wykonane naprzemianlegle						
4	zakończenie pałaka wykonane za pomocą wiązania (owinięcia)						
5	stabilny pałak						

Przebieg 1: Wykonanie kosza okolicznościowego

Zdający:

1	rozpoczął wiązanie krzyżaka od wierzchołkowej części prętów wiklinowych						
2	rozpoczął wykonanie splotów wzmacniających od części wierzchołkowej prętów wiklinowych						
3	zaciął skośnie pręty przygotowane na warstwę kosza						
4	założył pręty na splot skośny rozpoczynając od ich części odziomkowej						
5	wykorzystywał formę podczas wyplatania kosza						
6	wykonywał prace plecionkarskie w sposób bezpieczny i zgodny z zasadami bhp						
7	nadawał i utrzymywał plastyczność materiału plecionkarskiego podczas wykonywania zadania						
8	utrzymywał porządek na stanowisku pracy w czasie wykonywania zadania						
9	po zakończeniu zadania uporządkował stanowisko pracy, a odpady umieścił w pojemniku przeznaczonym na ten cel						

Egzaminator

.....

imię i nazwisko

data i czytelny podpis