Nazwa kwalifikacji:	**Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych**
Oznaczenie kwalifikacji:	**EE.09**
Numer zadania:	**04**
Kod arkusza:	**EE.09-04-04_SG_zo**
Wersja arkusza:	**zo**

Lp.	Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny
R.1	**Rezultat 1: Operacje na bazie danych**
	Uwaga: W przypadku oceny zrzutów należy uznać za prawidłowe jeżeli widoczny jest cały obszar ekranu, a zapytanie ma charakter uniwersalny dla każdego zestawu danych. Nie należy oceniać wykadrowanych zrzutów ekranu
R.1.1	Wykonano import tabel do bazy danych *egzamin1* , czynność udokumentowano plikiem o nazwie *egzamin* w formacie JPEG. Zrzut zawiera cały obszar ekranu monitora z widocznym paskiem zadań
R.1.2	Zapisano plik tekstowy o nazwie *kwerendy* zawierający co najmniej jedno zapytanie SQL, wynikające z treści zadania
R.1.3	Utworzono zapytanie 1 wybierające jedynie pola nazwa i cena z tabeli *uslugi* dla usług, których cena jest niższa od 30 zł. W pliku z kwerendami lub na zrzucie istnieje zapis np.: `SELECT nazwa, cena FROM uslugi WHERE cena < 30;` oraz wynik działania zapytania udokumentowano zrzutem, na którym widoczne są jedynie trzy rekordy, jedynie pola nazwa i cena o wartościach: Masaz twarzy 20, Regulacja brwi 5, Henna 10
R.1.4	Utworzono zapytanie 2 liczące sumę ceny dla wszystkich usług kosmetycznych (rodzaj=1). W pliku z kwerendami lub na zrzucie istnieje zapis np.: `SELECT SUM(cena) FROM uslugi WHERE rodzaj=1;` oraz wynik działania zapytania udokumentowano zrzutem, na którym widoczna jest jedynie wartość 180 wynikająca z wydanego zapytania 2
R.1.5	Utworzono zapytanie 3 tworzące użytkownika **kosmetyczka** na localhost z hasłem **Kosmet34** W pliku z kwerendami lub na zrzucie istnieje zapis np.: `CREATE USER 'kosmetyczka'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Kosmet34';` oraz wynik działania zapytania udokumentowano zrzutem wskazującym na pomyślne dodanie użytkownika **kosmetyczka** nie uznajemy za spełnione jeśli nie jest widoczne hasło (np wygenerowano z kreatora)
R.1.6	Utworzono zapytanie 4 nadające prawa przeglądania danych i wstawiania rekordów do tabeli *uslugi* bazy *egzamin1* dla użytkownika **kosmetyczka**. W pliku z kwerendami lub na zrzucie istnieje zapis np.: `GRANT SELECT, INSERT ON egzamin1.uslugi TO 'kosmetyczka'@'localhost';` oraz wynik działania zapytania udokumentowano zrzutem wskazującym na pomyślne wykonanie zapytania 4
R.2	**Rezultat 2: Zawartość witryny internetowej**
	Uwaga: W napisach widocznych na stronie dopuszcza się drobne błędy literowe (nie zmieniające sensu tekstu), błędy wielkości liter i znaków diakrytycznych, tekst może być pisany w cudzysłowach lub bez
R.2.1	Plik *obraz1.jpg* przeskalowano z zachowaniem proporcji do wysokości 250 px, odpowiadająca temu szerokość wynosi 200 px (± 2 px) lub plik *obraz2.jpg* przeskalowano z zachowaniem proporcji do szerokości 800 px, odpowiadająca temu wysokość wynosi 339 px (± 2 px)
R.2.2	Witrynę internetową zapisano w plikach HTML o nazwach *index* i *twarz* oraz na przynajmniej jednej stronie zastosowano właściwy standard kodowania polskich znaków
R.2.3	Nadano tytuł: "Usługi kosmetyczne" przynajmniej dla jednej strony
R.2.4	Wygląd przynajmniej jednej strony zdefiniowano dzieląc ją na bloki: dwa bloki po lewej stronie i dwa po prawej, poniżej stopka. Zastosowano znaczniki sekcji
R.2.5	Na przynajmniej jednej stronie w pierwszym bloku lewym zapisano nagłówek h2: "W ofercie", w pierwszym bloku prawym zapisano nagłówek h1: "Salon Kosmetyczny", w bloku drugim prawym nagłówek h4: "Telefon: 111 222 333" i nagłówek h2: "Sprawdź cenę swojej wizyty" oraz przynajmniej jeden paragraf (znacznik <p>)
R.2.6	Na przynajmniej jednej stronie umieszczono w drugim bloku lewym obraz *obraz1.jpg* z tekstem alternatywnym "Kosmetyczka" oraz na stronie *index.html* umieszczono w drugim panelu prawym obraz *obraz2.jpg* z tekstem alternatywnym "Zabiegi kosmetyczne"
R.2.7	Na przynajmniej jednej stronie w pierwszym bloku lewym umieszczono listę punktową z trzema elementami, pierwszy z elementów ma zagnieżdżoną listę numerowaną z trzema elementami, zastosowano znaczniki , , oraz ich zamknięcia
R.2.8	Na stronie *twarz.html* w drugim bloku prawym umieszczono cztery pola checkbox oraz przycisk o treści: "Sprawdź cenę"
R.3	**Rezultat 3: Działanie witryny internetowej**
	Uwaga: odsyłacze z R.3.2 i R.3.3 muszą zawierać ścieżkę względną

R.3.1	Układ bloków po uruchomieniu strony w przeglądarce jest w pełni zgodny z Obrazem 2 w arkuszu egzaminacyjnym
R.3.2	Na przynajmniej jednej stronie odnośnik "Zabiegi na twarz" prowadzi do strony *twarz.html*
R.3.3	Na przynajmniej jednej stronie odnośnik "Do strony głównej" prowadzi do strony *index.html*
R.3.4	Po wciśnięciu przycisku wywoływana jest funkcja zapisana skryptem
R.3.5	Strona zawiera działające połączenie z zewnętrznym arkuszem stylów o nazwie styl, formatowanie pochodzi jedynie z tego arkusza Uwaga: Kryterium to nie jest spełnione również, gdy zdający źle przypisał co najmniej jeden selektor do bloku (np. kropka zamiast #)
R.4	**Rezultat 4: Styl CSS witryny internetowej**
	Uwaga: W przypadku, gdy nie jest spełnione kryterium 3.5, kryteria w rezultacie R.4 należy ocenić w kodzie CSS (w pliku CSS lub znaczniku <style>). Składnia musi być zgodna ze specyfikacją CSS
R.4.1	Ustawiono domyślny krój czcionki dla całej strony na Garamond (dla selektora * lub body, lub html, lub kontenera całej strony)
R.4.2	Ustawiono kolor tła Indigo dla pierwszego bloku prawego i stopki oraz kolor Lavender dla pozostałych bloków
R.4.3	Ustawiono biały kolor czcionki dla pierwszego bloku prawego i stopki
R.4.4	Ustawiono wysokość bloków lewych kolejno na 500px i 300px oraz bloków prawych kolejno na 150px i 650px
R.4.5	Ustawiono szerokość bloków lewych 25% oraz prawych 75%
R.4.6	Ustawiono wyrównanie tekstu do środka dla bloków prawych oraz wyrównanie tekstu do prawej dla bloku stopki
R.4.7	Ustawiono rozmiar czcionki na 200% dla bloków prawych
R.4.8	Ustawiono styl dla listy punktowanej: punktor to kwadrat
R.4.9	Ustawiono styl dla obrazu: marginesy wewnętrzne (padding) 5px, marginesy zewnętrzne (margin) 10px
R.4.10	Ustawiono styl dla obrazu z pseudoklasą hover: marginesy wewnętrzne (padding) 4 px oraz obramowanie linią ciągłą o szerokości 1 px i kolorze Indigo
R.5	**Rezultat 5: Skrypt**
R.5.1	Skrypt napisano w języku uruchamianym po stronie przeglądarki i zawiera on co najmniej jedną instrukcję tego języka zapisaną zgodnie ze składnią
R.5.2	Skrypt pobiera wartości z przynajmniej jednego pola checkbox i sprawdza jego stan za pomocą instrukcji warunkowej lub wyboru
R.5.3	Skrypt liczy sumę jedynie wszystkich zaznaczonych pól checkbox zgodnie z cenami podanymi w tabeli w arkuszu
R.5.4	Skrypt wypisuje wynik pod przyciskiem według wzoru: "Cena zabiegów: <suma>", gdzie <suma> oznacza sumę wyliczoną przez skrypt

Więcej materiałów znajdziesz na zawodowe.edu.pl