Układ graficzny © CKE 2025

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA

EGZAMIN ZAWODOWY
Rok 2026
ZASADY OCENIANIA I KARTY OCENY

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: **Eksploatacja otworowa złóż**
Oznaczenie arkusza: **GIW.01-01-26.06-SG**
Symbol kwalifikacji: **GIW.01**
Numer zadania: **01**
Wersja arkusza: **SG**

PODSTAWA PROGRAMOWA 2019

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka ☐☐☐☐☐☐ – ☐☐☐☐☐

Kod egzaminatora ☐☐☐☐☐☐

Data egzaminu ☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐
Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu ☐☐ : ☐☐

Numer *PESEL* zdającego*											Numer stanowiska**		

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
** na podstawie danych wpisanych przez zdającego na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego

Przygotuj uczniów do egzaminu zawodowego na zawodowe.edu.pl

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przekaż niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Pobierz więcej arkuszy z zawodowe.edu.pl

		Numer stanowiska					

	Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny	*Egzaminator wpisuje **T**, jeżeli zdający spełnił kryterium albo **N**, jeżeli nie spełnił*					
Rezultat 1: Nazwy elementów uzbrojenia przewodu pompowego odwiertu T1 z pompą wpuszczaną - tabela 2							
W tabeli 2 w kolumnie nazwa elementu zapisane:							
1	Numer 1 elementu na rysunku 1: **żerdź dławikowa** lub **laska pompowa**						
2	Numer 2 elementu na rysunku 1: **mufa** lub **złączka**						
3	Numer 3 elementu na rysunku 1: **manipulak żerdzi pompowej**						
4	Numer 4 elementu na rysunku 1: **centralizator** lub **centralizator żerdzi pompowej**						
5	Numer 5 elementu na rysunku 1: **żerdź pompowa**						
6	Numer 8 elementu na rysunku 1: **wpuszczana żerdziowa pompa wgłębna** lub **pompa wpuszczana**						

Pobierz więcej arkuszy z zawodowe.edu.pl

		Numer stanowiska					

Rezultat 2: Sposób postępowania podczas wyciągania przewodu pompowego z wpuszczaną żerdziową pompą wgłębną - tabela 3							
Uwaga: W kryteriach R.2.1 - R.2.7 dopuszcza się stosowanie innych sformułowań oddających tę samą treść, pod warunkiem poprawności merytorycznej. *W tabeli 3 w kolumnie czynność (opis) zapisane:*							
1	Numer 1 kolejność czynności: **dokręcić manipulak do żerdzi dławikowej (laski pompowej), zapiąć elewator do manipulaka żerdzi i podnieść na elewatorze przewód pompowy**						
2	Numer 2 kolejność czynności: **podciągnąć żerdź dławikową (laskę pompową) do momentu pojawienia się pierwszej mufy manipulaka żerdzi pompowej, zapiąć elewator i posadowić (**lub **postawić) manipulak na elewatorze**						
3	Numer 3 kolejność czynności: **odkręcić żerdź dławikową (laskę pompową) i odłożyć na rampie**						
4	Numer 4 kolejność czynności: **wymienić szczęki gumowe w prewenterze na uniwersalne do żerdzi pompowych**						
5	Numer 5 kolejność czynności: **wyciągnąć żerdzie aż do momentu pojawienia się kolejnej złączki, posadowić (**lub **postawić) na drugim elewatorze, odkręcić żerdź i odłożyć na rampie**						
6	Numer 6 kolejność czynności: **czynność powtarzać do momentu wyciągnięcia wszystkich żerdzi łącznie z rotorem (tłokiem pompy PCP)**						
7	Numer 7 kolejność czynności: **odłożyć i zabezpieczyć przed uszkodzeniem rotor na rampie**						
Rezultat 3: Narzędzia i środki, niezbędne do wymiany szczęk w prewenterze - tabela 4							
Uwaga: W kryteriach R.3.1 - R.3.6 dopuszcza się stosowanie innych sformułowań oddających tę samą treść, pod warunkiem poprawności merytorycznej. *W tabeli 4 zapisane w dowolnej kolejności:*							
1	**klucz regulowany** lub **klucz widlasty**						
2	**młotek**						
3	**wkrętak płaski** *lub* ***wkrętak do podbijania*** *lub* ***wkrętak***						
4	**smar typu „towot”** lub **smar**						
5	**czyściwo**						
6	**szczotka druciana**						

Więcej materiałów znajdziesz na zawodowe.edu.pl

Numer stanowiska						

Rezultat 4: Parametry techniczne prewentera 2 ½" do żerdzi pompowych - tabela 5

Zdający zapisuje tylko parametry prewentera, który znajduje się na danym stanowisku egzaminacyjnym. Poniżej w kryteriach przedstawiono parametry prewenterów typu 2½" 150H lub 200P
W tabeli 5 zapisane:

1	Rozmiar [in]: **150H – 2 ½** *lub* ***2,5 in*** *lub* ***200P – 2 ½*** *lub* ***2,5 in***						
2	Rozmiar [mm]: **150H – 63,5 mm** lub **200P – 63,5 mm**						
3	Ciśnienie robocze [PSI]: **150H – 1500 PSI** lub **200P – 2000 PSI**						
4	Ciśnienie robocze [bar]: **150H – 103,46 bar** lub **200P – 137,95 bar**						
5	Wysokość [in]: **150H – 9 ½** *lub* ***9,5 in*** *lub* ***200P – 10 in***						
6	Wysokość [mm]: **150H – 241,3 mm** lub **200P – 254,0 mm**						
7	Ciężar [lb]: **150H – 43 lb** lub **200P – 52 lb**						
8	Ciężar [kg]: **150H – 19,50 kg** lub **200P – 23,58 kg**						
9	Szerokość całkowita (przy otwartych szczękach) [in]: **150H – 20 in** lub **200P – 26 in**						
10	Szerokość całkowita (przy otwartych szczękach) [mm]: **150H – 508 mm** lub **200P – 660,4 mm**						

zawodowe.edu.pl - arkusze CKE pytania egzaminacyjne

		Numer stanowiska					

Przebieg 1: Wymiana szczęk w prewenterze							
Zdający podczas wymiany szczęk w prewenterze:							
1	poluzował boczne pokrywy prewentera uderzając młotkiem w uszy pokryw w lewym kierunku						
2	wykręcił pokrywy prewentera z obu stron						
3	wyciągnął z obu stron szczęki gumowe na żerdź dławikową za pomocą trzpieni lub wkrętaka						
4	oczyścił i posmarował smarem prowadnice szczęk w prewenterze						
5	oczyścił i posmarował smarem trzpienie gwintowane do szczęk						
6	sprawdził stan oringów uszczelniających umieszczonych w pokrywach prewentera						
7	zaczepił każdą ze szczęk za trzpień gwintowany i wprowadził szczęki uniwersalne do prowadnic prewentera						
8	zakręcił pokrywy i dokręcił szczęki w celu sprawdzenia poprawności ich działania poprzez ich zakręcenie i wykręcenie						
9	dokręcił (docięcie) pokrywy uderzając młotkiem w uszy pokryw prewentera w prawym kierunku						

zawodowe.edu.pl - darmowa platforma egzaminów zawodowych

		Numer stanowiska					

Przebieg 2: Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania zadania							
Zdający:							
1	rozmieszczał materiały, narzędzia oraz przyrządy kontrolno-pomiarowe w sposób niepowodujący zagrożenia i nieutrudniający pracy						
2	stosował środki ochrony indywidualnej (okulary ochronne, rękawice ochronne)						
3	używał sprzętu oraz narzędzi zgodnie z ich przeznaczeniem						
4	utrzymywał porządek na stanowisku podczas wykonywania zadania						
5	pobrany sprzęt i narzędzia zwrócił do magazynu po wykonaniu zadania						
6	pozostawił uporządkowane stanowisko po wykonaniu zadania						

Egzaminator …… .....

imię i nazwisko *data i czytelny podpis*

Dla nauczycieli: zawodowe.edu.pl - tworzenie klas i generowanie egzaminów