

# EGZAMIN ZAWODOWY Rok 2026 ZASADY OCENIANIA I KARTY OCENY

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione  
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Eksploatacja podziemna złóż**  
 Oznaczenie arkusza: **GIW.02-02-26.06-SG**  
 Symbol kwalifikacji: **GIW.02**  
 Numer zadania: **02**  
 Wersja arkusza: **SG**

**PODSTAWA PROGRAMOWA  
2019**

*Wypełnia egzaminator*

Kod ośrodka 

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

 – 

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

Kod egzaminatora 

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

Data egzaminu 

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

  
*Dzień* *Miesiąc* *Rok*

Godzina rozpoczęcia egzaminu 

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

 : 

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

| Numer <i>PESEL</i> zdającego* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Numer stanowiska** |  |  |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|--|--|
|                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |
|                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |
|                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |
|                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |
|                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |
|                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |
|                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |

\* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

\*\* na podstawie danych wpisanych przez zdającego na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego

## **Egzaminatorze!**

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, prześlij niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Numer  
stanowiska

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Egzaminator wpisuje **T**,  
jeżeli zdający spełnił  
kryterium albo **N**, jeżeli  
nie spełnił

## Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

### Rezultat 1: Stan obudowy wyrobiska górniczego

|   |                                                                  |  |  |  |  |  |  |
|---|------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 1 | Wszystkie rozpory stabilizujące zabudowane w ciągi prostoliniowe |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dokręcone wszystkie rozpory stabilizujące                        |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Strzemiona stojaków SV dokręcone momentem podanym w instrukcji   |  |  |  |  |  |  |

### Rezultat 2: Zabudowany na ociosie stojak SV, wykonana opinka i wykładka ociosu

|   |                                                                |  |  |  |  |  |  |
|---|----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 1 | Stojak SV zabudowany pionowo                                   |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Strzemiona stojaka SV dokręcone momentem podanym w instrukcji  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wykonana opinka ociosu siatką okładzinową do wysokości ok. 1 m |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Wykonana wykładka ociosu kamieniem do wysokości ok. 1 m        |  |  |  |  |  |  |

### Rezultat 3: Przebudowany podciąg z kształtownika o profilu V

|   |                                                                         |  |  |  |  |  |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 1 | Podciąg z kształtownika V przebudowany o jedne odrzwia obudowy          |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Założone wszystkie łączniki kątowe                                      |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Dokręcone nakrętki śrub we wszystkich łącznikach kątowych               |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Podciąg zabudowany pod stropem w osi wyrobiska                          |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Puste przestrzenie pomiędzy stropnicami i podciągami oklinowane drewnem |  |  |  |  |  |  |

Numer  
stanowiska

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

#### Rezultat 4: Parametry obudowy wyrobiska górniczego – tabela

*Uwaga: Kryteria należy oceniać w odniesieniu do pomiarów wykonanych przez ośrodek i zapisanych w tabeli dla egzaminatora, dopuszcza się tolerancję pomiarów  $\pm 5\%$*

|   |                                          |  |  |  |  |  |  |
|---|------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 1 | Długość podciągu                         |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Szerokość wyrobiska w świetle obudowy    |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wysokość zabudowanego stojaka SV         |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Rozstaw odrzwi obudowy                   |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Długość zakładki zabudowanego stojaka SV |  |  |  |  |  |  |

#### Przebieg 1: Przebieg zabudowy stojaka SV, wykonania opinki i wykładki ociosu oraz przebudowy podciągu z kształtownika o profilu V pod stropem wyrobiska górniczego

Zdający:

|   |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 1 | rozmieszczał materiały, narzędzia oraz przyrządy kontrolno-pomiarowe w sposób niepowodujący zagrożenia i nieutrudniający pracy            |  |  |  |  |  |  |
| 2 | posiadał przy sobie aparat uciezkowy lub pochłaniacz ochronny, opatrunek indywidualny sterylny oraz kamizelkę ostrzegawczą                |  |  |  |  |  |  |
| 3 | korzystał ze środków ochrony indywidualnej (hełm górniczy, okulary ochronne, rękawice ochronne)                                           |  |  |  |  |  |  |
| 4 | przed przystąpieniem do zabudowy stojaka ociosowego SV i przebudowy podciągu sprawdził stan obudowy i usunął usterki w obudowie wyrobiska |  |  |  |  |  |  |
| 5 | używał podciągnika do zabudowy stojaka ociosowego SV                                                                                      |  |  |  |  |  |  |
| 6 | używał narzędzi i sprzętu zgodnie z ich przeznaczeniem                                                                                    |  |  |  |  |  |  |

Egzaminator .....

*imię i nazwisko*

.....

*data i czytelny podpis*

