

EGZAMIN ZAWODOWY
Rok 2026
ZASADY OCENIANIA I KARTY OCENY

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Eksploatacja podziemna złóż**
Oznaczenie arkusza: **GIW.02-03-26.01-SG**
Symbol kwalifikacji: **GIW.02**
Numer zadania: **03**
Wersja arkusza: **SG**

PODSTAWA PROGRAMOWA
2019

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka

--	--	--	--	--	--

 –

--	--	--	--	--	--

Kod egzaminatora

--	--	--	--	--	--

Data egzaminu

--	--	--	--	--	--	--	--

Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu

--	--

 :

--	--

Numer <i>PESEL</i> zdającego*										Numer stanowiska**	

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

** na podstawie danych wpisanych przez zdającego na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, prześlij niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Numer
stanowiska

*Egzaminator wpisuje T,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo N, jeżeli
nie spełnił*

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

Rezultat 1: Zabezpieczone miejsce pracy

1	Obudowa ustabilizowana brakującą klamrą ciesielską						
2	Zabudowana brakująca rozpora drewniana						
3	Uzupełniona opinka ociosu						
4	Uzupełniona wykładka ociosu						

Rezultat 2: Zabudowany stojak drewniany i zabezpieczony ocios

1	Stojak drewniany zabudowany pionowo						
2	Stojak drewniany zabudowany zgodnie z wytyczonym kierunkiem						
3	Zabudowane rozpory drewniane w ciągi prostoliniowe						
4	Wykonana opinka ociosu z siatki okładzinowej						
5	Wykonana wykładka ociosu z kamienia						
6	Stojak połączony ze stropnicą za pomocą klamry ciesielskiej						

Numer
stanowiska

Rezultat 3: Obudowa wzmocniona podciąganiem drewnianym podpartym stojakiem SV

1	Łańcuchy techniczne zawieszone na dwóch skrajnych stropnicach						
2	Podciąg drewniany podwieszony w osi wyrobiska						
3	Łańcuchy techniczne oklinowane klinami drewnianymi						
4	Łańcuchy techniczne zabezpieczone śrubami z nakrętkami						
5	Stojak SV zabudowany pionowo pod podciąganiem i stropnicą środkową						
6	Stojak SV rozparty za pomocą podciągacza hydraulicznego lub zębatkowego						
7	Strzemiona stojaka SV dokręcone momentem podanym w instrukcji						

Numer
stanowiska

Przebieg 1: Przebieg wzmacniania obudowy wyrobiska

Zdający:

1	rozmieszczał materiały, narzędzia oraz przyrządy kontrolno-pomiarowe w sposób niepowodujący zagrożenia i nieutrudniający pracy						
2	posiadał przy sobie aparat uciezkowy lub pochłaniacz ochronny, opatrunek indywidualny sterylny oraz kamizelkę ostrzegawczą						
3	stosował środki ochrony indywidualnej (hełm górniczy, okulary ochronne, rękawice ochronne)						
4	sprawdził stan obudowy i uzupełnił braki przed przystąpieniem do zabudowy stojaka drewnianego						
5	używał łomu lub kilofa do sprawdzenia stanu obudowy						
6	używał pionu podczas zabudowy stojaka SV						
7	używał sprzętu i narzędzi zgodnie z ich przeznaczeniem						

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis