

**EGZAMIN ZAWODOWY
Rok 2021
ZASADY OCENIANIA**
*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Eksploatacja podziemna kopalni innych niż węgiel kamienny**
 Oznaczenie arkusza: **GIW.04-02-21.06-SG**
 Oznaczenie kwalifikacji: **GIW.04**
 Numer zadania: **02**
 Wersja arkusza: **SG**

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2019**
Wypełnia egzaminator

 Kod ośrodka

--	--	--	--	--	--

 –

--	--	--	--	--	--

 Kod egzaminatora

--	--	--	--	--	--

 Data egzaminu

--	--	--	--	--	--	--	--

 Dzień Miesiąc Rok

 Godzina rozpoczęcia egzaminu

--	--

 :

--	--

Numer <i>PESEL</i> zdającego*										Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, prześlij niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Numer
stanowiska

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje **T**,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo **N**, jeżeli
nie spełnił

Rezultat 1: Stan obudowy wnętrza

1	Strzemiona obudowy dokręcone momentem siły podanym w instrukcji stanowiskowej						
2	Założone wszystkie rozpory stabilizujące						
3	Dokręcone rozpory stabilizujące						
4	Rozpory stabilizujące połączone w ciągi prostoliniowe						

Rezultat 2: Wyniki pomiarów parametrów wyrobiska i elementów obudowy – tabela

Uwaga: kryteria należy oceniać w odniesieniu do pomiarów wykonanych przez ośrodek i zapisanych w tabeli dla egzaminatora. Dopuszcza się tolerancję pomiarów $\pm 5\%$

1	Wysokość wyrobiska w świetle obudowy						
2	Szerokość wyrobiska w świetle obudowy						
3	Rozstaw odrzwi obudowy						
4	Długość zakładki przebudowanego stojaka SV						
5	Domiar do przebudowanego stojaka SV						

Numer
stanowiska

Rezultat 3: Wykonana obudowa wnętrza

1	Stopa podporowa ułożona w gnieździe						
2	Stojak SV zabudowany na stopie podporowej						
3	Stojak SV zabudowany zgodnie z wytyczonym kierunkiem						
4	Stojak SV zabudowany pionowo						
5	Zabudowane rozpory stabilizujące i połączone w ciągi prostoliniowe						
6	Strzemiona obudowy dokręcone momentem siły podanym w instrukcji stanowiskowej						
7	Wykonana opinka ociosu z siatki okładzinowej do wysokości dwóch siatek okładzinowych						
8	Wykonana wykładka ociosu do wysokości dwóch siatek okładzinowych						

Przebieg 1: Przebieg wykonania obudowy wnętrza

Zdający:

1	rozmieszczał materiały oraz sprzęt i narzędzia w sposób niepowodujący zagrożenia i nieutrudniający pracy						
2	korzystał ze środków ochrony indywidualnej (hełm górniczy ochronny, okulary ochronne, rękawice ochronne)						
3	posiadał przy sobie aparat uciezkowy lub pochłaniacz ochronny, opatrunek indywidualny sterylny oraz szelki ostrzegawcze lub inną odzież ostrzegawczo-odblaskową						
4	używał sprzętu i narzędzi zgodnie z ich przeznaczeniem						
5	wyznaczył miejsce zabudowy stojaka SV używając pionu górniczego						
6	usunął wykładkę i opinkę przed wyrabowaniem stojaka SV						
7	przebudował stojak SV, używając podciągnika						
8	sprawił ustawienie stojaka SV, przeglądając godziny kierunkowe						

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis