CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA

Układ graficzny © CKE 2019

EGZAMIN ZAWODOWY
Rok 2020
ZASADY OCENIANIA

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: **Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy**
Oznaczenie arkusza: **MED.01-02-20.06-SG**
Oznaczenie kwalifikacji: **MED.01**
Numer zadania: **02**
Wersja arkusza: **SG**

PODSTAWA PROGRAMOWA 2019

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka ☐☐☐☐☐☐ – ☐☐☐☐☐

Kod egzaminatora ☐☐☐☐☐☐

Data egzaminu ☐☐☐☐☐☐☐☐
Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu ☐☐ : ☐☐

Numer *PESEL* zdającego*											Numer stanowiska		

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Dla nauczycieli: zawodowe.edu.pl - monitoring klas i generowanie egzaminów

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przekaż niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Dla nauczycieli: zawodowe.edu.pl - monitoring klas i generowanie egzaminów

		Numer stanowiska					
Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny		*Egzaminator wpisuje **T**, jeżeli zdający spełnił kryterium albo **N**, jeżeli nie spełnił*					
Rezultat 1: Stanowisko lekarza dentysty i asystentki przygotowane do pracy *Zdający zgłosi gotowość przez podniesienie ręki.* *Egzaminator dokonuje oceny bezpośrednio przed oceną Przebiegu 2.*							
Na indywidualnym stanowisku pracy znajdują się:							
1	pojemnik na odpady medyczne zakaźne wyłożony czerwonym workiem, a na medyczne inne niż niebezpieczne - niebieskim workiem						
2	twardościenny pojemnik na odpady medyczne ostre						
3	środki ochrony indywidualnej dla lekarza: rękawiczki jednorazowe, maseczka jednorazowa, okulary/przyłbica						
4	środki ochrony indywidualnej dla asystentki: rękawiczki jednorazowe, maseczka jednorazowa, okulary/przyłbica						
5	środki ochrony indywidualnej dla pacjenta: jednorazowy kubek, serweta ochronna, ochraniacz na zagłówek, wkład do spluwaczki, końcówka ślinociągu						
6	zestaw diagnostyczny na tacce metalowej: lusterko stomatologiczne, zgłębnik, pęseta stomatologiczna						
7	narzędzia: kleszcze Bertena bagnetowe do ekstrakcji korzeni zębów górnych, dźwignia prosta Beina, łyżeczka zębodołowa prosta na tacce metalowej						
8	gazik do dezynfekcji ampułki, sterylne kompresy/tampony						
9	jałowe igły: do pobrania leku i do iniekcji, jednorazowa strzykawka typu Luer, ampułka ze środkiem znieczulającym						
10	zestaw do szycia zębodołu: nić chirurgiczna z igłą, imadło, nożyczki chirurgiczne						

zawodowe.edu.pl - darmowa platforma egzaminów zawodowych

		Numer stanowiska					
Rezultat 2: Dokumentacja *Uwaga. Zapis może być uznany w innym brzmieniu pod warunkiem zgodności znaczeniowej i merytorycznej.*							
Wpisane:							
1	**KARTA PORADNI CHOROBY CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ** **data:** data egzaminu **ząb:** 13 **zabiegi, zalecenia, skierowania, niezdolność do pracy, termin kontroli:** ekstrakcja zęba w znieczuleniu środkiem 2% Lignocainum hydrochloricum cum noradrenalino, zaszycie rany poekstrakcyjnej/ zębodołu, umówienie pacjenta na zdjęcie szwów za 7 dni						
2	**ZALECENIA PO ZABIEGU EKSTRAKCJI ZĘBA** - tampon umieszczony przez chirurga trzeba przygryzać przez minimum pół godziny - nie należy nic jeść i pić przez dwie godziny po zabiegu - nie wolno spożywać żadnych gorących pokarmów / napojów - nie wolno palić / pić alkoholu - nie wolno płukać jamy ustnej w dniu zabiegu - należy unikać intensywnego wysiłku fizycznego - w przypadku dolegliwości bólowych można zażyć lek przeciwbólowy - w razie niepokojących objawów skontaktować się z lekarzem / gabinetem - po 7 dniach zgłosić się na zdjęcie szwów *Kryterium należy uznać za spełnione, jeżeli zapisane są co najmniej 3 zalecenia*						
3	**TERMIN NASTĘPNEJ WIZYTY** **data:** 7 dni po dacie egzaminu **godzina:** wpisana przykładowa godzina **cel wizyty:** usunięcie szwów						
4	**METRYCZKA NA WANIENKĘ ZE ŚRODKIEM DEZYNFEKCYJNYM** **nazwa środka dezynfekcyjnego:** Sekusept aktiv **data i godzina sporządzenia środka:** data egzaminu, wpisana przykładowa godzina **czas ekspozycji:** 15 minut						
5	**METRYCZKA NA WANIENKĘ ZE ŚRODKIEM DEZYNFEKCYJNYM** **ilość wody w mililitrach:** 2000 **ilość preparatu dezynfekcyjnego w gramach:** 40 **stężenie w %:** 2 **podpis osoby sporządzającej roztwór:** Anna Złośliwa						
6	**METRYCZKI NA POJEMNIKI Z ODPADAMI: MEDYCZNYMI ZAKAŹNYMI I INNYMI NIŻ NIEBEZPIECZNE** **nazwa gabinetu dentystycznego: Gabinet chirurgii stomatologicznej** **REGON: 276760701** **Nr księgi rejestrowej: 0000012356**						

Darmowe egzaminy zawodowe: zawodowe.edu.pl

		Numer stanowiska					
7	**METRYCZKI NA POJEMNIKI Z ODPADAMI: MEDYCZNYMI ZAKAŹNYMI I INNYMI NIŻ NIEBEZPIECZNE** **data i godzina otwarcia:** data egzaminu, wpisana przykładowa godzina **data i godzina zamknięcia:** data egzaminu, wpisana przykładowa godzina						
8	**METRYCZKA NA POJEMNIK Z ODPADAMI MEDYCZNYMI ZAKAŹNYMI** kod odpadów: 18 01 03						
9	**METRYCZKA NA POJEMNIK Z ODPADAMI MEDYCZNYMI INNYMI NIŻ NIEBEZPIECZNE** kod odpadów: 18 01 04						
Rezultat 3: Uporządkowane stanowisko pracy po zabiegu							
1	Narzędzia stomatologiczne: zestaw diagnostyczny, kleszcze bagnetowe do górnych korzeni, dźwignia prosta Beina, łyżeczka zębodołowa prosta, nożyczki chirurgiczne, imadło, tacka metalowa są zanurzone w roztworze środka dezynfekcyjnego						
2	W czerwonym worku znajdują się: rękawiczki jednorazowe, maseczki jednorazowe, wkład do spluwaczki, ochraniacz na zagłówek, serweta ochronna, kubek jednorazowy, końcówka ślinociągu, gaziki/ tampony po ekstrakcji						
3	W niebieskim worku znajdują się puste opakowania papierowo-foliowe						
4	W twardościennym pojemniku na odpady ostre znajdują się: igły iniekcyjne, ampułka po środku znieczulającym						
5	Na stoliku pozostawione okulary/przyłbica, zamknięta wanienka dezynfekcyjna						
Przebieg 1: Przygotowanie roztworu środka dezynfekcyjnego *Zdający zgłosi gotowość przez podniesienie ręki.*							
Zdający:							
1	przed przystąpieniem do pracy umył ręce metodą Ayliffe'a						
2	sporządzał roztwór ubrany w fartuch foliowy, okulary ochronne/przyłbicę i maseczkę ochronną, rękawiczki jednorazowe/gumowe						
3	podczas sporządzania roztworu zachowuje kolejność: wlał odmierzoną ilość wody, za pomocą miarki dodał odpowiednią ilość środka dezynfekcyjnego, zamieszał roztwór i zakrył pojemnik pokrywką						

Przygotuj uczniów do egzaminu zawodowego na zawodowe.edu.pl

		Numer stanowiska						
Przebieg 2: Przygotowanie znieczulenia *Zdający zgłosi gotowość przez podniesienie ręki.* *Uwaga – zdający może mieć przygotowany lek znieczulający w zastępczej plastikowej ampułce*								
Zdający:								
1	wykonywał czynności ubrany w środki ochrony indywidualnej: maseczkę i okulary/przyłbicę, przed przystąpieniem do przygotowania znieczulenia umył i zdezynfekował ręce metodą Ayliffe'a, założył rękawiczki jednorazowe							
2	zdezynfekował ampułkę gazikiem nasączonym spirytusem i odłamał szyjkę ampułki							
3	wyjął strzykawkę jednorazową z opakowania, uwolnił igłę do pobrania znieczulenia z opakowania, a odsłoniętą jej nasadę połączył ze strzykawką							
4	jedną ręką trzymał ampułkę z lekiem, drugą strzykawkę z nałożoną igłą, następnie jednym ruchem włożył igłę do wnętrza ampułki, a igłą nie dotknął zewnętrznej ścianki ampułki							
5	po włożeniu igły do ampułki odciągnął tłok strzykawki i opróżnił ampułkę							
6	wyjął igłę z ampułki, metodą jednoręczną nałożył nasadkę na igłę do pobrania leku, odłożył strzykawkę na tackę; uwolnił z opakowania igłę 0,5x25 mm do znieczulenia nasiękowego, następnie połączył ją stabilnie ze strzykawką pozbawioną pierwszej igły							
7	trzymał pionowo strzykawkę igłą do góry, wysunął tłok, aż do usunięcia powietrza z kroplą płynu (leku) ze strzykawki							

Egzaminator …… .....

imię i nazwisko *data i czytelny podpis*

Narzędzia dla nauczycieli zawodowych: zawodowe.edu.pl