CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA

**Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu**

Nazwa kwalifikacji: **Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy**
Oznaczenie kwalifikacji: **MED.01**
Numer zadania: **07**
Wersja arkusza: **SG**

Wypełnia zdający

Numer PESEL zdającego*

Miejsce na naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka

Czas trwania egzaminu: **120 minut**

MED.01-07-20.06-SG

# EGZAMIN ZAWODOWY

**Rok 2020**

**CZĘŚĆ PRAKTYCZNA**

**PODSTAWA PROGRAMOWA 2019**

**Instrukcja dla zdającego**

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL i naklej naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka.
2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejkę z numerem PESEL oraz wpisz:
   - swój numer PESEL*,
   - oznaczenie kwalifikacji,
   - numer zadania,
   - numer stanowiska.
3. KARTĘ OCENY przekaż zespołowi nadzorującemu.
4. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 7 stron i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
5. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.
6. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu nadzorującego.
7. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji pracy.
8. Jeżeli w zadaniu egzaminacyjnym występuje polecenie „zgłoś gotowość do oceny przez podniesienie ręki”, to zastosuj się do polecenia i poczekaj na decyzję przewodniczącego zespołu nadzorującego.
9. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu nadzorującego.
10. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania egzaminu.

***Powodzenia!***

** w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość*

Układ graficzny
© CKE 2019

Narzędzia dla nauczycieli zawodowych: zawodowe.edu.pl

## Zadanie egzaminacyjne

Wykonaj czynności związane z asystowaniem lekarzowi dentyście podczas pobrania wycisku czynnościowego masą silikonową na łyżce indywidualnej dolnej.

Sporządź 2 litry roztworu preparatu Aniosyme DD1 w wanience dezynfekcyjnej do dużych narzędzi zgodnie z dołączoną w arkuszu *Ulotką koncentratu środka dezynfekcyjnego*. W osobnym pojemniku przygotuj dowolny środek do dezynfekcji narzędzi obrotowych. Wypełnij w arkuszu *Metryczkę na roztwór środka dezynfekcyjnego.*

**UWAGA –** *Gotowość do przygotowania roztworu dezynfekcyjnego oraz gotowego preparatu do narzędzi rotacyjnych zgłoś przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zgody PZN i w obecności egzaminatora wykonaj zadanie.*

W oparciu o *Polecenia lekarza* informacje zawarte w *Karcie pacjenta* oraz *Ulotce masy wyciskowej* przygotuj stanowisko pracy asystentki stomatologicznej i lekarza dentysty do planowanego zabiegu. Skompletuj niezbędne materiały, narzędzia, sprzęt oraz środki ochrony indywidualnej dla lekarza, asystentki i pacjenta.

**UWAGA** – *Stanowisko przygotowane do pracy zgłoś przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zgody PZN i w obecności egzaminatora przygotuj masę silikonową oraz umieść ją na łyżce indywidualnej. Gotowy wycisk pozostaw do oceny na papierowym ręczniku na stanowisku pracy.*

Wypełnij załączoną dokumentację: *Kartę pacjenta* wraz z diagramem, *Termin następnej wizyty, Metryczkę na odpady medyczne zakaźne, Kartę laboratoryjną.* Arkusz pozostaw na biurku do oceny.

Podpisuj się jako Alicja Kruk. Za datę zabiegu przyjmij datę egzaminu.

Uporządkuj stanowisko pracy po zabiegu. Wszystkie materiały i narzędzia użyte w czasie zabiegu traktuj jako zakaźne. Narzędzia niewymagające dezynfekcji zanurzeniowej zdezynfekuj i pozostaw na stanowisku pracy.

Wszystkie formularze do wypełnienia znajdują się w arkuszu egzaminacyjnym.

Wykonując zadanie, przestrzegaj zasad ochrony środowiska, bezpieczeństwa, higieny i ergonomii pracy.

**Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.**

**Ocenie podlegać będą 4 rezultaty:**

- stanowisko lekarza dentysty i asystentki przygotowane do pracy,
- Metryczka na wanienkę z roztworem środka dezynfekcyjnego,
- dokumentacja,
- uporządkowane stanowisko pracy po zabiegu

oraz

przebieg przygotowania roztworu płynu dezynfekcyjnego i masy silikonowej.



Pobierz więcej arkuszy z zawodowe.edu.pl

**Ulotka koncentratu środka dezynfekcyjnego**

**ANIOSYME DD1**

**PREPARAT DO MYCIA I DEZYNFEKCJI NARZĘDZI METODĄ ZANURZENIOWĄ**

**Instrukcja przygotowania i stosowania roztworu roboczego 0,5% roztworu środka dezynfekcyjnego Aniosyme DD1:**

1. Napełnić wanienkę dezynfekcyjną zimną lub letnią wodą.
2. Dodać koncentrat i zamieszać.
3. Wyroby medyczne (np. Narzędzia, endoskopy) całkowicie zanurzyć w roztworze roboczym.
4. Wanienkę dezynfekcyjną przykryć.
5. Przestrzegać **czasu dezynfekcji 5 minut.**
6. Po upływie wymaganego czasu zdezynfekowane wyroby medyczne wyjąć. W razie konieczności narzędzia doczyścić szczoteczką.
7. Dokładnie opłukać wyroby medyczne pojedynczo pod bieżącą wodą.
8. Osuszyć i przejrzeć narzędzia.
9. Przygotować narzędzia do sterylizacji.




**METRYCZKA NA WANIENKĘ Z ROZTWOREM ŚRODKA DEZYNFEKCYJNEGO**

……..

……..

……..

……..

**Ilość koncentratu w mililitrach:** ……..

**Ilość wody w mililitrach:** ……..

**Podpis** …….

**Miejsce na obliczenia nie podlegające ocenie:**



Ćwicz na zawodowe.edu.pl - testy i arkusze egzaminacyjne

**ULOTKA MASY WYCISKOWEJ**
**STOMAFLEX LIGHT**

Silikonowa masa o małej gęstości stosowana do wycisków czynnościowych przy całkowitym bezzębiu na łyżce indywidualnej.

**Przeciwskazania:**
Nie stosować w przypadku ustalonej wrażliwości na którykolwiek składnik masy.
**Instrukcja użycia**
- wycisnąć na bloczek papierowo-woskowy odcinki pasty bazowej i katalizatora o jednakowej długości.
- mieszać do momentu uzyskania jednolitego zabarwienia maksymalnie 30 sekund.
- zamknąć tuby z materiałem bezpośrednio po każdym użyciu.
- czas wiązania maksymalnie 2 minut.
- UWAGA – nadmiar katalizatora i/ lub wyższa temperatura skracają czas pracy i wiązania.
- wyciski przechowywać w suchym miejscu, zaleca się odlać modele w ciągu 4 godzin.

**Zasady bezpieczeństwa podczas pracy z materiałem**
- katalizator jest materiałem drażniącym.
- unikać bezpośredniego kontaktu katalizatora ze skórą lub błoną śluzową.
- w przypadku kontaktu katalizatora z oczami, wypłukać oczy dużą ilością wody i skontaktować się ze specjalista.

**POLECENIA LEKARZA**

***Proszę przygotować***
- *prostnicę i frez do opracowania łyżki indywidualnej*
- *masę silikonową Stomaflex Light (bazę i katalizator) do pobrania wycisku czynnościowego*
- *łyżkę indywidualną dolną*

***Proszę umówić pacjenta za 3 dni w celu ustalenie zwarcia centralnego (gabinet jest czynny 7 dni w tygodniu).***

***Proszę wypełnić Kartę laboratoryjną do pracowni protetycznej – do wykonania będzie wzornik zwarciowy dolny (za 2 dni).***

***Proszę uzupełnić Kartę pacjenta i diagram zębowy:***
***szczęka po stronie prawej:***
- *braki zębowe: trzeci oraz drugi ząb trzonowy*
- *wypełnienie: siekacz przyśrodkowy i boczny*

***szczęka po stronie lewej:***
- *próchnica: przedtrzonowiec drugi*

***żuchwa:***
- *całkowite bezzębie*



Ćwicz na zawodowe.edu.pl - testy i arkusze egzaminacyjne

**Data rejestracji:** *10.08.2020 r.*

# KARTA PACJENTA

**KLINIKA „ZDROWY ZĄBEK”**
**ul. Rzeczna 7, 42-100 Kraków**
**REGON** *456456456*
**Nr księgi rejestrowej** ***66666***

***Kret Ewa***
Nazwisko i imię pacjenta
*ul. Zamkowa 9*
*42-100 Kraków*

STAN OGÓLNY JAMY USTNEJ
błona śluzowa: *gładka, lśniąca, bladoróżowa*
przyzębie: *zdrowe*
higiena: *dobra*

Data urodzenia ***05-12-1956 r.***
*nr* PESEL ***56120502531***

**Legenda:**
- - brak zęba
**K** - korona protetyczna
**~** - kamień i osad
**C** - próchnica
**O** - ząb niewyrznięty
**W** - wypełnienie

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **18** | **17** | **16** | **15** | **14** | **13** | **12** | **11** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** |
| **48** | **47** | **46** | **45** | **44** | **43** | **42** | **41** | **31** | **32** | **33** | **34** | **35** | **36** | **37** | **38** |

| Data | Ząb | Rozpoznanie | Zabiegi, leki, zalecenia | Podpis |
|---|---|---|---|---|
| *10.08.2020 r.* | *02* | *Całkowite bezzębie w żuchwie* | *Badanie stomatologiczne kontrolne.*<br>*Zalecono wykonanie pracy protetycznej – całkowitej protezy dolnej.*<br>*Pobranie wycisków anatomicznych szczęki i żuchwy na łyżkach standardowych masą alginatową Kromopan 100.* | *Lek. dent. Jan Pawlak* |
| | | | | |



zawodowe.edu.pl - arkusze CKE i pytania egzaminacyjne

**TERMIN NASTĘPNEJ WIZYTY**

Data ……..

Godzina ……

Cel wizyty ……

……

**METRYCZKA NA ODPADY MEDYCZNE ZAKAŹNE**

**…….**

**REGON ……..**

**Nr księgi rejestrowej …….**

**……..**

**…… ……..**

**KOD ODPADÓW ……..**



Darmowe egzaminy zawodowe: zawodowe.edu.pl

**KARTA LABORATORYJNA**

**Zlecający*:***

**…….**

**…….**

**…….**

**NAZWISKO I IMIĘ PACJENTA** ……

**Nr PESEL** ……

**Rodzaj pracy protetycznej:** ……

| DATA | POSTĘPOWANIE KLINICZNE | POSTĘPOWANIE LABORATORYJNE | TERMIN PRZEKAZANIA PRACY DO GABINETU |
|---|---|---|---|
| *10.08.2020 r.* | *Wyciski anatomiczne szczęki i żuchwy* | *Łyżka indywidualna dolna*<br>*Model gipsowy szczęki* | *15.08.2020 r.* |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

PODPIS ……..



Arkusz pobrany z zawodowe.edu.pl