CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: **Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy**
Oznaczenie kwalifikacji: **MED.01**
Numer zadania: **02**
Wersja arkusza: **SG**

Wypełnia zdający

Numer PESEL zdającego*

Miejsce na naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka

Czas trwania egzaminu: **120** minut. MED.01-02-21.01-SG

EGZAMIN ZAWODOWY

Rok 2021

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

PODSTAWA PROGRAMOWA 2019

Instrukcja dla zdającego

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL i naklej naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka.
2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejkę z numerem PESEL oraz wpisz:
   - swój numer PESEL*,
   - oznaczenie kwalifikacji,
   - numer zadania,
   - numer stanowiska.
3. KARTĘ OCENY przekaż zespołowi nadzorującemu.
4. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 6 stron i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
5. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.
6. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu nadzorującego.
7. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji pracy.
8. Jeżeli w zadaniu egzaminacyjnym występuje polecenie „zgłoś gotowość do oceny przez podniesienie ręki”, to zastosuj się do polecenia i poczekaj na decyzję przewodniczącego zespołu nadzorującego.
9. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu nadzorującego.
10. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenia!

** w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość*

Układ graficzny
© CKE 2020

Przygotuj uczniów do egzaminu zawodowego na zawodowe.edu.pl

Zadanie egzaminacyjne

Wykonaj czynności związane z asystowaniem lekarzowi dentyście podczas pobrania wycisku czynnościowego na płycie całkowitej protezy dolnej w celu jej podścielenia metodą pośrednią.

Przygotuj 1,5 litra roztworu preparatu dezynfekcyjnego Sekusept Aktiv w wanience dezynfekcyjnej. Do sporządzenia roztworu wykorzystaj *Ulotkę preparatu dezynfekcyjnego do dużych narzędzi zamieszczoną w arkuszu.* W osobnym pojemniku przygotuj preparat do dezynfekcji narzędzi obrotowych Viruton Bohr. Uzupełnij druk *Metryczka na pojemnik z gotowym preparatem do dezynfekcji narzędzi obrotowych* wykorzystując *Ulotkę preparatu dezynfekcyjnego Viruton Bohr* zamieszczoną w arkuszu.

UWAGA - *Gotowość do przygotowania preparatów dezynfekcyjnych zgłoś przez podniesienie ręki. Przystąp do wykonania zadania po uzyskaniu zgody PZN i w obecności egzaminatora.*

W oparciu o *Polecenia lekarza dentysty,* informacje zawarte w *Ulotce masy silikonowej* oraz *Karcie pacjenta* przygotuj stanowisko pracy asystentki stomatologicznej i lekarza dentysty do planowanego zabiegu. Skompletuj na stanowisku pracy wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt.

UWAGA - *Przygotowane stanowisko pracy zgłoś do oceny poprzez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zgody PZN i w obecności egzaminatora przygotuj silikonową masę wyciskową i gotową pozostaw na stanowisku egzaminacyjnym do oceny.*

Uporządkuj stanowisko pracy. Wszystkie narzędzia i materiały traktuj jako zakaźne.

Uzupełnij zamieszczoną w arkuszu dokumentację: *Kartę pacjenta*, oraz druki - *Karta laboratoryjna*, *Informacja o terminie następnej wizyty i Metryczka na pojemnik z odpadami medycznymi zakaźnymi*.
Arkusz pozostaw na biurku do oceny.
Podpisuj się swoim numerem PESEL, a za datę zabiegu przyjmij datę egzaminu.

Podczas wykonywania zadania przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i ergonomii pracy.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

Ocenie podlegać będzie 6 rezultatów:

- stanowisko asystentki stomatologicznej i lekarza dentysty przygotowane do pracy,
- Metryczka na pojemnik z gotowym preparatem do dezynfekcji narzędzi obrotowych,
- Karta pacjenta,
- Karta laboratoryjna oraz Informacja o terminie następnej wizyty,
- Metryczka na pojemnik z odpadami medycznymi zakaźnymi,
- uporządkowane stanowisko pracy po zabiegu

oraz

przebieg przygotowania roztworu preparatu dezynfekcyjnego i gotowego preparatu dezynfekcyjnego do narzędzi obrotowych oraz silikonowej masy wyciskowej.

Więcej materiałów znajdziesz na zawodowe.edu.pl

Ulotka preparatu dezynfekcyjnego do dużych narzędzi

SEKUSEPT AKTIV

Preparat cechuje szerokie spektrum działania obejmujące: bakterie, wirusy (HBV, HCV, HIV), grzyby, prątki gruźlicy (Tbc) i spory bakterii. Dzięki substancji aktywnej nowej generacji czyści i rozpuszcza krew, ropę, białko. Posiada doskonałe właściwości myjące. Może być stosowany w myjkach ultradźwiękowych.

STĘŻENIE (%)	CZAS EKSPOZYCJI	SPEKTRUM DZIAŁANIA
2	**10 min**	WIRUSOBÓJCZY
2	**15 min**	BAKTERIOBÓJCZY GRZYBOBÓJCZY
2	**15 min**	PRĄTKOBÓJCZY

PRZYGOTOWANIE ROZTWORU 2%

Napełnić wanienkę do dezynfekcji narzędzi odmierzoną ilością zimnej wody. W celu uzyskania właściwego, 2% stężenia roztworu dezynfekcyjnego na każdy litr wody należy wsypać 1 pełną miarkę (tj. 20 g) Sekusept Aktiv. Powstały roztwór kilkakrotnie zamieszać.

Ulotka preparatu dezynfekcyjnego VIRUTON BOHR

Dezynfekcja narzędzi obrotowych

Zastosowanie:

Viruton Bohr zalecany jest do dezynfekcji: wierteł, frezów kostnych ze stali, twardych metali, diamentów, narzędzi ściernych i polerujących takich jak: gumki silikonowe, płytki ceramiczne oraz narzędzi do leczenia kanałowego. Zawiera inhibitor korozji, dzięki czemu idealnie chroni instrumenty ze stali i stopów metali. Może być stosowany do narzędzi aluminiowych. Posiada bardzo dobre właściwości myjące, również w przypadku zaschniętych pozostałości organicznych. Może być stosowany poprzez zanurzenie w wannie do dezynfekcji lub w myjce ultradźwiękowej.

Sposób użycia:

Narzędzia bezpośrednio po użyciu zanurzyć w nierozcieńczonym preparacie. Starannie zanurzyć wszystkie elementy. Po określonym czasie działania narzędzia wyjąć z wanienki lub myjki, wypłukać w wodzie i natychmiast osuszyć jednorazową serwetką. W razie widocznych zanieczyszczeń usunąć je szczoteczką, a dezynfekowany wyrób zanurzyć ponownie w preparacie. Po osuszeniu czyste narzędzia poddać sterylizacji. Nie łączyć z innymi środkami czyszczącymi lub dezynfekującymi. Nie stosować na aluminium.

Spektrum działania:

Szerokie spektrum działania – B, Tbc, F, V

Czas ekspozycji – 15 minut

Narzędzia dla nauczycieli zawodowych: zawodowe.edu.pl

POLECENIA LEKARZA DENTYSTY

Proszę:

- *przygotować prostnicę z frezem do obróbki płyty protezy przed pobraniem wycisku,*
- *uzupełnić diagram zębowy:*
  - *w żuchwie: bezzębie*
  - *w szczęce:*
    - *prawy drugi przedtrzonowiec – próchnica*
    - *lewy pierwszy trzonowiec – wypełnienie*
- *umówić pacjenta na oddanie podścielonej protezy dolnej za **3 dni***

(gabinet jest czynny 7 dni w tygodniu)

Ulotka masy silikonowej

STOMAFLEX LIGHT

Silikonowa masa o małej gęstości stosowana do wycisków czynnościowych przy całkowitym bezzębiu.

Przeciwskazania:

Nie stosować w przypadku ustalonej wrażliwości na którykolwiek składnik masy.

Instrukcja użycia

- wycisnąć na blok do mieszania odcinki pasty bazowej i katalizatora o jednakowej długości.
- mieszać do momentu uzyskania jednolitego zabarwienia maksymalnie 30 s
- zamknąć tuby z materiałem bezpośrednio po każdym użyciu
- czas wiązania maksymalnie 2 minuty
- **UWAGA** – nadmiar katalizatora i/lub wyższa temperatura skracają czas pracy i wiązania
- wyciski przechowywać w suchym miejscu, zaleca się odlać modele w ciągu 4 godzin

Zasady bezpieczeństwa podczas pracy z materiałem

1. Katalizator jest materiałem drażniącym.
2. Unikać bezpośredniego kontaktu katalizatora ze skórą lub błoną śluzową.
3. W przypadku kontaktu katalizatora z oczami, wypłukać oczy dużą ilością wody i skontaktować się ze specjalistą.

Metryczka na pojemnik
z gotowym preparatem do dezynfekcji narzędzi obrotowych

……

……

……

Podpis ……..……

Ćwicz na zawodowe.edu.pl - testy i arkusze egzaminacyjne

Poradnia Stomatologiczna J-DENT **ul. Bratków 3** **41-525 Katowice**	**Nr REGON 054360101** **Nr księgi rejestrowej 414141**	**KARTA PACJENTA**	
		DATA REJESTRACJI	**10.01.2021 r.**
NAZWISKO I IMIĘ PACJENTA **Nowak Jakub**		ADRES ZAMIESZKANIA **41-525 Katowice, ul. Ligocka 2/4**	
DATA URODZENIA 1**2.05.1974 r.**		PESEL **74051211091**	

18	**17**	**16**	**15**	**14**	**13**	**12**	**11**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**
48	**47**	**46**	**45**	**44**	**43**	**42**	**41**	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**	**36**	**37**	**38**

Legenda c – próchnica w – wypełnienie v – ząb do ekstrakcji - – brak zęba ~ – kamień nazębny	STAN JAMY USTNEJ HIGIENA **dobra** PRZYZĘBIE **prawidłowe** BŁONA ŚLUZOWA **bladoróżowa, gładka, lśniąca**

DATA	**ZĄB**	**ROZPOZNANIE**	**WYKONANE ZABIEGI, BADANIA DODATKOWE, ZALECENIA I INNE**	**PODPIS**
10.01.2021	*00 02*	*Zaniki wyrostka zębodołowego w żuchwie.*	*Badanie jamy ustnej. Na kolejnej wizycie zaplanowano pobranie wycisku czynnościowego na płycie protezy dolnej w celu podścielenie protezy metodą pośrednią.*	*Lekarz dentysta Jan Jeż*

zawodowe.edu.pl - arkusze CKE i pytania egzaminacyjne

KARATA LABORATORYJNA	
Zlecający (nazwa i adres):……..…… ……. Nazwisko i imię pacjenta: ……	
Data przekazania gotowej pracy do gabinetu	**Etapy pracy laboratoryjnej**

Informacja o terminie następnej wizyty
Data:
Godzina:
Cel wizyty:

Metryczka na pojemnik z odpadami medycznymi zakaźnymi
Nr REGON ……... Nr księgi rejestrowej ……

zawodowe.edu.pl - arkusze CKE i pytania egzaminacyjne