Układ graficzny © CKE 2025

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA

# EGZAMIN ZAWODOWY
# Rok 2026
# ZASADY OCENIANIA I KARTY OCENY

***Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu***

Nazwa kwalifikacji: **Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy**
Oznaczenie arkusza: **MED.01-03-26.06-SG**
Symbol kwalifikacji: **MED.01**
Numer zadania: **03**
Wersja arkusza: **SG**

**PODSTAWA PROGRAMOWA 2019**

*Wypełnia egzaminator*

Kod ośrodka ☐☐☐☐☐☐ – ☐☐☐☐☐

Kod egzaminatora ☐☐☐☐☐☐

Data egzaminu ☐☐☐☐☐☐☐☐
*Dzień Miesiąc Rok*

Godzina rozpoczęcia egzaminu ☐☐ : ☐☐

| Numer *PESEL* zdającego* | | | | | | | | | | | Numer stanowiska** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
** na podstawie danych wpisanych przez zdającego na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego

Arkusz pobrany z zawodowe.edu.pl

## Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przekaż niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.


Więcej materiałów znajdziesz na zawodowe.edu.pl

| | | Numer stanowiska | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny | *Egzaminator wpisuje **T**, jeżeli zdający spełnił kryterium albo **N**, jeżeli nie spełnił* | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rezultat 1: Stanowisko lekarza dentysty i asystentki stomatologicznej przygotowane do pracy**<br>*Egzaminator dokonuje oceny bezpośrednio przed oceną przebiegu 2.* | | | | | | | |
| *Na asystorze/indywidualnym stanowisku znajdują się przygotowane:* | | | | | | | |
| 1 | środki ochrony indywidualnej dla lekarza: rękawiczki jednorazowe, maseczka jednorazowa, okulary/przyłbica | | | | | | |
| 2 | środki ochrony indywidualnej dla asystentki: rękawiczki jednorazowe, maseczka jednorazowa, okulary/przyłbica | | | | | | |
| 3 | środki ochrony indywidualnej dla pacjenta: kubek jednorazowy, końcówka do ślinociągu, jednorazowa serweta ochronna, jednorazowa osłona na zagłówek, jednorazowy wkład do miski spluwaczki | | | | | | |
| 4 | zestaw diagnostyczny na tacce metalowej | | | | | | |
| 5 | gumka polerska, pasta polerska | | | | | | |
| 6 | kątnica turbinowa z założonym wiertłem - kulką diamentową, kątnica na mikrosilnik z założonym wiertłem - walcem diamentowym | | | | | | |
| 7 | nakładacz płaski, upychadło kulkowe, kulki z waty, wałeczki stomatologiczne | | | | | | |
| 8 | włókno kompozytowe do zabiegu szynowania zębów, nożyczki chirurgiczne | | | | | | |
| 9 | wytrawiacz, system wiążący, materiał kompozytowy typu Flow | | | | | | |


Przygotuj uczniów do egzaminu zawodowego na zawodowe.edu.pl

| | | Numer stanowiska | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **Rezultat 2: Karta pacjenta**<br>*Uwaga. Zapis może być uznany w innym brzmieniu pod warunkiem zgodności znaczeniowej i merytorycznej* | | | | | | | |
| *Wpisane:* | | | | | | | |
| 1 | Data: data egzaminu Ząb: 33-43 | | | | | | |
| 2 | Diagram zębowy: 18, 17, 26, 35, 47 nad/ pod zębami litera V | | | | | | |
| 3 | Diagram zębowy: 15, 25, 27, 45, 46 nad/ pod zębami litera W | | | | | | |
| 4 | Diagram zębowy: zęby: 16, 37, 36 "-"<br>*Kryterium należy również uznać za spełnione, jeżeli oznaczenia zębów 16, 37, 36 są przekreślone* | | | | | | |
| 5 | Diagram zębowy: 33, 32, 31, 41, 42, 43 pod zębami symbol ~ | | | | | | |
| 6 | Zabiegi, leki, zalecenia: Usunięcie kamienia naddziąsłowego metodą ultradźwiękową | | | | | | |
| 7 | Zabiegi, leki, zalecenia: Polerowanie zębów | | | | | | |
| 8 | Zabiegi, leki, zalecenia: Szynowanie rozchwianych zębów włóknem kompozytowym przy użyciu materiału kompozytowego typu Flow | | | | | | |
| 9 | Zabiegi, leki, zalecenia: Wydano zalecenia higieniczne | | | | | | |
| **Rezultat 3: Metryczka na wanienkę z roztworem środka dezynfekcyjnego do narzędzi dużych** | | | | | | | |
| *Wpisane:* | | | | | | | |
| 1 | Nazwa: Viruton Extra | | | | | | |
| 2 | Stężenie: 5% | | | | | | |
| 3 | Czas ekspozycji: 15 minut | | | | | | |
| 4 | Data sporządzenia roztworu dezynfekcyjnego: data egzaminu | | | | | | |
| 5 | Godzina sporządzenia roztworu dezynfekcyjnego: godzina dowolna w trakcie trwania egzaminu | | | | | | |


Ćwicz na zawodowe.edu.pl - testy i arkusze egzaminacyjne

| | | Numer stanowiska | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **Rezultat 4: Metryczka na pojemnik z odpadami medycznymi innymi niż niebezpieczne** | | | | | | | |
| *Wpisane:* | | | | | | | |
| 1 | Kod: 18 01 04 | | | | | | |
| 2 | Wytwórca odpadów: Periodontica, ul. Zabrzańska 8b, 41-902 Bytom | | | | | | |
| 3 | Nr REGON: 527081983<br>Nr księgi rejestrowej: 000000130818 | | | | | | |
| 4 | Data i godzina otwarcia worka: data egzaminu, godzina dowolna w trakcie trwania egzaminu | | | | | | |
| 5 | Data i godzina zamknięcia worka: data egzaminu, godzina dowolna w trakcie trwania egzaminu | | | | | | |
| 6 | Podpis osoby zamykającej: Maria Smela-Blania | | | | | | |
| **Rezultat 5: Zalecenia higieniczne dla pacjenta z chorobą przyzębia** | | | | | | | |
| *W tabeli zaznaczone wybrane odpowiedzi literą X:* | | | | | | | |
| 1 | Włosie szczoteczki: *wyłącznie* miękkie | | | | | | |
| 2 | Metoda szczotkowania: *wyłącznie* Stilmanna | | | | | | |
| 3 | Rodzaj pasty do zębów: *wyłącznie* z chlorheksydyną | | | | | | |
| 4 | Płukanka: *wyłącznie* z chlorheksydyną | | | | | | |
| 5 | Środki wspomagające higienę: *wyłącznie* irygator | | | | | | |
| 6 | Częstotliwość szczotkowania zębów: po każdym posiłku lub 2 razy dziennie | | | | | | |
| 7 | Częstotliwość wykonywania skalingu: *wyłącznie* 4 razy w roku | | | | | | |


Ćwicz na zawodowe.edu.pl - testy i arkusze egzaminacyjne

| | | Numer stanowiska | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **Rezultat 6: Uporządkowane stanowisko pracy po zabiegu** | | | | | | | |
| 1 | W czerwonym worku znajdują się: rękawiczki jednorazowe, maseczki jednorazowe, wkład do spluwaczki, osłona na zagłówek, serweta ochronna, kubek jednorazowy, końcówka do ślinociągu, wałeczki stomatologiczne, kulki z waty | | | | | | |
| 2 | W niebieskim worku znajdują się opakowania papierowo-foliowe po narzędziach | | | | | | |
| 3 | W pojemniku twardościennym znajdują się igły do aplikacji wytrawiacza i kompozytu | | | | | | |
| 4 | W wanience dezynfekcyjnej znajdują się całkowicie zanurzone: zestaw diagnostyczny, tacka metalowa, nakładacz płaski, upychadło kulkowe, nożyczki chirurgiczne | | | | | | |
| 5 | W pojemniku na narzędzia obrotowe znajdują się: wiertło na kątnicę turbinową - diamentowa kulka, wiertło na kątnicę na mikrosilnik - walec diamentowy, gumka polerska | | | | | | |
| 6 | Kątnica turbinowa i kątnica na mikrosilnik znajdują się na stanowisku, nie są zanurzone w środku dezynfekcyjnym | | | | | | |
| **Przebieg 1: Przygotowanie roztworu środka dezynfekcyjnego do narzędzi dużych i gotowego płynu do narzędzi obrotowych**<br>*Zdający zasygnalizuje gotowość przez podniesienie ręki* | | | | | | | |
| *Zdający:* | | | | | | | |
| 1 | założył fartuch foliowy, przyłbicę/maseczkę ochronną i okulary ochronne, rękawiczki jednorazowe | | | | | | |
| 2 | wlał wodę do wanienki dezynfekcyjnej | | | | | | |
| 3 | odkręcił butelkę z systemem dozującym i w pozycji pionowej poprzez naciśnięcie butelki odmierzył koncentrat do dezynfekcji narzędzi dużych, a następnie wlał do wanienki z wodą | | | | | | |
| 4 | zamieszał roztwór | | | | | | |
| 5 | nalał gotowy płyn dezynfekcyjny do pojemnika na narzędzia obrotowe | | | | | | |
| 6 | zakrył szczelnie pojemniki pokrywami | | | | | | |


Przygotuj uczniów do egzaminu zawodowego na zawodowe.edu.pl

| | | Numer stanowiska | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **Przebieg 2: Przygotowanie włókna kompozytowego oraz zamontowanie tipa na rękojeść skalera ultradźwiękowego**<br>*Zdający zasygnalizuje gotowość przez podniesienie ręki. Egzaminator dokonuje oceny przygotowanego stanowiska pracy rezultat 1, a następnie przygotowanie włókna kompozytowego na indywidualnym stanowisku, montaż tipa na STANOWISKU POKAZU* | | | | | | | | |
| *Zdający:* | | | | | | | | |
| 1 | przed przystąpieniem do pracy założył maseczkę i okulary/ przyłbicę, następnie umył, zdezynfekował ręce techniką Ayliffe'a i założył rękawiczki | | | | | | | |
| 2 | wyjął włókno z aluminiowej saszetki przy pomocy pęsety stomatologicznej | | | | | | | |
| 3 | nie wyjmując włókna z białej osłonki odmierzył i dociął kawałek włókna o długości 2 cm | | | | | | | |
| 4 | podczas pracy z włóknem układał włókno pomarańczową stroną do światła | | | | | | | |
| 5 | podczas docinania włókna nie dotykał włókna ręką | | | | | | | |
| 6 | założył tip uniwersalny na rękojeść skalera ultradźwiękowego | | | | | | | |
| 7 | dokręcił tip przy użyciu klucza dynamometrycznego | | | | | | | |

Egzaminator …… .....

*imię i nazwisko* *data i czytelny podpis*


Arkusz pobrany z zawodowe.edu.pl