

**EGZAMIN ZAWODOWY
Rok 2025
ZASADY OCENIANIA**
*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitezy twarzy**
 Oznaczenie arkusza: **MED.06-01-25.06-SG**
 Symbol kwalifikacji: **MED.06**
 Numer zadania: **01**
 Wersja arkusza: **SG**

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2019**
Wypełnia egzaminator

 Kod ośrodka

--	--	--	--	--	--

 –

--	--	--	--	--	--

 Kod egzaminatora

--	--	--	--	--	--

 Data egzaminu

--	--	--	--	--	--	--	--

Dzień
Miesiąc
Rok

 Godzina rozpoczęcia egzaminu

--	--

 :

--	--

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, prześlij niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Numer
stanowiska

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje **T**,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo **N**, jeżeli
nie spełnił

Rezultat 1: (pośredni) Przygotowany model roboczy szczęki oraz sztywna płyta wzornika zwarcowego górnego

Zdający zgłosi gotowość do oceny przez podniesienie ręki.

1	Model roboczy ma usunięte artefakty						
2	Zarysowany zasięg sztywnej płyty wzornika obejmuje podniebienie twarde i guzy szczęki do ich największej wypukłości od strony przedsionkowej						
3	Zarysowany zasięg sztywnej płyty wzornika przebiega wzdłuż szczytu wyrostka zębodołowego						
4	Sztywna płyta wzornika została wykonana z materiału światłoutwardzalnego						
5	Sztywna płyta obejmuje podniebienie twarde oraz guzy szczęki do ich największej wypukłości od strony przedsionkowej						
6	Sztywna płyta sięga do szczytu wyrostka zębodołowego						
7	Sztywna płyta szczelnie przylega do modelu roboczego						
8	Obrzeże sztywnej płyty jest wycienione i zmatowione						

Rezultat 2: Wzornik zwarciový na sztywnej płycie pod protezę całkowitą górną

1	Obrzeże płyty wzornika od strony przedsionkowej kończy się na granicy nieruchomej i ruchomej błony śluzowej						
2	Obrzeże płyty wzornika omija wędzidełko wargi górnej oraz ruchome fałdy błony śluzowej						
3	Obrzeże płyty wzornika jest pogrubione i wygładzone						
4	Wał zwarciový jest przyklejony na szczycie wyrostka zębodołowego						
5	Wysokość wału wynosi 10-15 mm						
6	Szerokość wału wynosi około 8-10 mm (lub jest lekko wycieniony w odcinku przednim)						
7	Płaszczyzna zwarciová wzornika jest równoległa do szczytu wyrostka zębodołowego						
8	Płaszczyzna zwarciová wału jest wyrównana i ma wyraźnie zaznaczone krawędzie						
9	Zakończenie wałów jest ścięte skośnie ku tyłowi						
10	Powierzchnia wosku jest wygładzona						

Przebieg 1: Przygotowanie modelu roboczego szczęki i sztywnej płyty wzornika zwarciového górnego

Zdający:

1	zarysowywał ołówkiem kopiowym zasięg sztywnej płyty wzornika						
2	usuwał artefakty z modelu roboczego używając nożyka do wosku lub inlay'a						
3	izolował model roboczy w wodzie						
4	dociskał płytkę materiału światłoutwardzalnego do modelu roboczego						
5	obcinał nadmiar materiału światłoutwardzalnego inlay'em lub nożykiem do wosku						
6	polimeryzował płytę wzornika z materiału światłoutwardzalnego przy użyciu lampy UV						
7	opracowywał płytę wzornika z materiału światłoutwardzalnego przy użyciu frezów lub kamieni do akrylu						
8	opracowując płytę wzornika z materiału światłoutwardzalnego, używał okularów ochronnych i maski przeciwpyłowej lub przyłbicy						

Numer
stanowiska

Przebieg 2: Wykonanie wzornika zwarciovego pod protezę całkowitą górną

Zdający:

1	uzupełniał woskiem modelowym twardym pozostałą (przedsionkową) część płyty wzornika						
2	uplastyczniał płytkę wosku modelowego miękkiego i formował z niej wał zwarciovowy						
3	przyklejał wał zwarciovowy do płyty podstawowej i wypełniał wolną przestrzeń woskiem modelowym						
4	wygładzał powierzchnię wzornika przy użyciu mikropalnika						
5	wyłączył palnik gazowy po wykonaniu wzornika						
6	uporządkował stanowisko po wykonaniu pracy						

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis