

**EGZAMIN ZAWODOWY**  
**Rok 2022**  
**ZASADY OCENIANIA**

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione  
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych**  
 Oznaczenie arkusza: **MED.11-01-22.06-SG**  
 Oznaczenie kwalifikacji: **MED.11**  
 Numer zadania: **01**  
 Wersja arkusza: **SG**

**PODSTAWA PROGRAMOWA**  
**2019**

*Wypełnia egzaminator*

Kod ośrodka   –

Kod egzaminatora

Data egzaminu      
*Dzień Miesiąc Rok*

Godzina rozpoczęcia egzaminu   :

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska	

\* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

## **Egzaminatorze!**

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przekaż niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Numer  
stanowiska


Egzaminator wpisuje **T**,  
jeżeli zdający spełnił  
kryterium albo **N**, jeżeli  
nie spełnił

**Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny**

**Rezultat 1: Stabilizator stawu nadgarstkowego**

*Uwaga! Egzaminator powinien posłużyć się rysunkami zamieszczonym na końcu niniejszych zasad oceniania.*

1	Stabilizator wykonany jest na staw nadgarstkowy prawej ręki - zgodnie z rysunkami wykonawczymi (rys. 1 i 2)						
2	Kieszkań naszyta jest na zewnętrznej, dloniowej powierzchni stabilizatora						
3	Do kieszeni wsunięta jest szyna						
4	Część główna oraz brzeg dolny stabilizatora, znajdujący się pod kieszenią są oblamowane						
5	Nadmiar taśmy nośnej kieszeni jest zawinięty do środka						
6	Zapięcie paska mocującego dolnego, górnego oraz stabilizującego kciuk są przyszyte do brzegu bocznego części głównej stabilizatora haczykami na wierzch						
7	Pasek mocujący dolny i pasek stabilizujący kciuk są przyszyte pętelką do spodu						
8	Pasek mocujący górny jest przyszyty pętelką na wierzch						
9	Do końca paska górnego jest przyszyta część zapinająca (rys. 5)						
10	Część zapinająca paska górnego jest przyszyta haczykiem do spodu						

Numer  
stanowiska


**Rezultat 2: Wykaz sprzętu, maszyn i narzędzi potrzebnych do wykonania stabilizatora stawu nadgarstkowego**

*Uwaga! Dopuszcza się stosowanie innych zapisów poprawnych merytorycznie.*

Zapisane:

1	stół krojczy						
2	maszyna do szycia						
3	stopka do lamowania lub lamownica						
4	igły do szycia ręcznego						
5	nożyce krawieckie						
6	ołówek						
7	mydélko krawieckie						
8	miara krawiecka						
9	naparstek						
10	szpilki						

**Rezultat 3: Koszt zakupu materiałów potrzebnych do wyprodukowania stabilizatora stawu nadgarstkowego**

Zapisane w kolumnie Koszt :

1	poz.1-neopren w zł: <b>8,00</b> lub 8						
2	poz.2-taśma nośna 30 mm w zł: <b>0,40</b>						
3	poz.3-taśma <i>Velcro samoszczepna 50</i> w zł: <b>1,50</b>						
4	poz.4-taśma <i>Velcro samoszczepna 30</i> w zł: <b>0,30</b>						
5	poz.5-taśma <i>Velcro samoszczepna 20</i> w zł: <b>0,20</b>						
6	poz.6-lamówka dziana 25 mm w zł: <b>0,10</b>						
7	razem w zł: <b>18,50</b>						

Numer  
stanowiska


**Przebieg 1: Przebieg wykonania rozkroju materiałów oraz szycia stabilizatora**

*Uwaga! Zdający zgłosi przez podniesienie ręki zakończenie prac związanych z wykonaniem rozkroju materiału zgodnie z przygotowanymi szablonami, wówczas należy ocenić kryterium P.1.1*

Zdający:

1	wykonał rozkrój materiału zgodnie z załączonymi szablonami						
2	wykonał rozkrój materiału na stole krojącym						
3	naszył kieszeń szwem łączącym nakładanym - zgodnie z rys. 3						
4	złożył pasek mocujący górny w odległości 8 cm od końca i zszył go - zgodnie z rys. 4						
5	wykonał trzymające, mocne szwy						
6	wykonał szew wsteczny wzmacniający na początku i końcu każdego przeszycia.						
7	nie uruchamiał maszyny przed umieszczeniem tkaniny pod stopką						
8	używał napałka w czasie szycia ręcznego						
9	nie szył z podniesioną stopką						
10	uporządkował stanowisko pracy po wykonaniu zadania						


Egzaminator .....

*imię i nazwisko*

.....


*data i czytelny podpis*

## Rysunki wykonawcze




Rysunek 1. Stabilizator w rozłożeniu - wierzch

1. część główna stabilizatora
2. kieszeń na szyję
3. pasek mocujący górny
4. część zapinająca paska mocującego górnego
5. pasek mocujący dolny
6. zapięcie paska mocującego dolnego
7. zapięcie paska mocującego górnego
8. zapięcie paska stabilizującego kciuk
9. pasek stabilizujący kciuk
10. lamówka




Rysunek 2. Stabilizator w rozłożeniu - spód


1. część główna stabilizatora
3. pasek mocujący górny
4. część zapinająca paska mocującego górnego
5. pasek mocujący dolny
9. pasek stabilizujący kciuk
10. lamówka
11. część zapinająca paska mocującego górnego



Rysunek 3. Naszycie kieszeni



Rysunek 4. Złożenie i zszycie paska mocującego górnego



Rysunek 5. Łączenie elementów paska mocującego górnego