Układ graficzny © CKE 2023

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA

EGZAMIN ZAWODOWY
Rok 2025
ZASADY OCENIANIA

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych**
Oznaczenie arkusza: **MED.11-02-25.06-SG**
Symbol kwalifikacji: **MED.11**
Numer zadania: **02**
Wersja arkusza: **SG**

PODSTAWA PROGRAMOWA 2019

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka ☐☐☐☐☐☐ – ☐☐☐☐☐

Kod egzaminatora ☐☐☐☐☐☐

Data egzaminu ☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐
Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu ☐☐ : ☐☐

Numer *PESEL* zdającego*											Numer stanowiska		

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Arkusz pobrany z zawodowe.edu.pl

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przekaż niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Darmowe egzaminy próbne zawodowe zawodowe.edu.pl

Numer stanowiska						

	Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny	*Egzaminator wpisuje **T**, jeżeli zdający spełnił kryterium albo **N**, jeżeli nie spełnił*					
Rezultat 1: Szablony elementów pasa kalifornijskiego *Uwaga! Zdający zgłosi zakończenie prac związanych z wykonaniem szablonów.* *Egzaminator do oceny kryteriów powinien posłużyć się Rysunkami wykonawczymi zamieszczonymi na końcu niniejszych zasad oceniania.*							
1	Długość i szerokość szablonu głównej części są zgodne z Rysunkiem 1 (±5 mm)						
2	Szablon głównej części ma fazowane krawędzie zgodne z Rysunkiem 1						
3	Długość i szerokość szablonu wyścielenia są zgodne z Rysunkiem 2 (±5 mm)						
4	Szablon wyścielenia ma fazowane krawędzie zgodne z Rysunkiem 2						
5	Długość i szerokość szablonu paska mocującego sprzączkę kaletniczą są zgodne z Rysunkiem 3 (±5 mm)						
6	Szablon paska mocującego sprzączkę kaletniczą ma fazowane krawędzie zgodne z Rysunkiem 3						
7	Długość i szerokość szablonu paska zapinającego są zgodne z Rysunkiem 4 (±5 mm)						
8	Szablon paska zapinającego ma fazowane krawędzie zgodne z Rysunkiem 4						
9	Długość i szerokość szablonu paska przedniego i tylnego są zgodne z Rysunkiem 5 (±5 mm)						
10	Szablon paska przedniego i tylnego ma fazowane krawędzie zgodne z Rysunkiem 5						

zawodowe.edu.pl - darmowe materiały egzaminów zawodowych

		Numer stanowiska					

Rezultat 2: Pas kalifornijski *Egzaminator może posłużyć się Rysunkami wykonawczymi i Ilustracją zamieszczonymi na końcu niniejszych zasad oceniania.*							
1	Wyścielenie jest w części środkowej przyklejone do głównej części						
2	Główna część ma wybite i rozmieszczone otwory zgodnie z Rysunkiem 7 (±5 mm)						
3	Pasek mocujący sprzączkę kaletniczą ma wybite i rozmieszczone otwory zgodnie z Rysunkiem 8 (±5 mm)						
4	Sprzączka kaletnicza wraz z ramką kaletniczą osadzona jest w pasku mocującym sprzączkę i przynitowana do pasa kalifornijskiego zgodnie z Rysunkiem 11						
5	Sprzączka kaletnicza nie wystaje poza brzeg pasa kalifornijskiego zgodnie z Rysunkiem 11						
6	Pasek przedni i pasek tylny ma wybite i rozmieszczone otwory zgodnie z Rysunkiem 12 (±5 mm)						
7	Pasek zapinający ma wybite i rozmieszczone otwory zgodnie z Rysunkiem 13 (±5 mm)						
8	Pas kalifornijski ma wymiary zgodne z Rysunkiem 14 (±5 mm)						
9	Na wyścieleniu pasa naklejone są koła z materiału zamszowego w celu zamaskowania podstawy wszystkich nitów zgodnie z Ilustracją 5						
10	Pas kalifornijski jest czysty, nie posiada na skórze kleju, przyklejone wyścielenie pasa nie posiada załamań						
Rezultat 3: Karta miar *Egzaminator może posłużyć się wzorem Karty miar zamieszczonym na końcu niniejszych zasad oceniania*							
Naniesione i oznaczone wymiary:							
1	obwód 5 cm powyżej szczytu kikuta						
2	obwód kikuta w najgrubszym miejscu uda						
3	obwód kikuta na wysokości krocza						
4	największy obwód goleni/najmniejszy obwód goleni						
5	długość kikuta od guza kulszowego do szczytu kikuta						
6	długość od szczytu kikuta do podłoża						
7	długość od krętarza większego kości udowej do szczytu kikuta						
8	długość od guza kulszowego do podłoża						
9	odległość od wewnętrznej części uda (od strony krocza) do bocznej powierzchni uda przez krętarz większy kości udowej/ szerokość od guza kulszowego do przedniej ściany uda na wysokości trójkąta Scarpy						
10	długość stopy od guza piętowego do końca najdłuższego palca						

Dla nauczycieli: zawodowe.edu.pl - monitoring klas i generowanie egzaminów

		Numer stanowiska					

Przebieg 1: Wykonanie pasa kalifornijskiego *Egzaminator może posłużyć się Rysunkami wykonawczymi zamieszczonymi na końcu niniejszych zasad oceniania.*							
Zdający:							
1	wykonał rozkrój skóry na stole krojczym						
2	zaznaczył rajflem linie wzdłuż wszystkich krawędzi wykonanych elementów pasa ze skóry blankowej						
3	ściął kantociągiem wszystkie krawędzie elementów pasa, które wykonał ze skóry blankowej						
4	zaznaczył długopisem/rysikiem do skór środki otworów na wszystkich elementach wykonanych ze skóry blankowej oraz wyrysował linie łączące ze sobą dwa wybite w części środkowej otwory na pasku mocującym sprzączkę kaletniczą zgodnie z Rysunkiem 9						
5	skleił główną część z wyścieleniem, tak że materiał zamszowy równomiernie wystaje z każdej strony za główną część						
6	przeszył maszynowo szwem łączącym zwykłym wzdłuż krawędzi cały pas kalifornijski zgodnie z Rysunkiem 6						
7	wzmocnił szew maszynowy poprzez ponowne przeszycie go na początku zgodnie z Ilustracją 4						
8	przynitował pasek przedni i pasek tylny do pasa kalifornijskiego zgodnie z Rysunkiem 14						
9	przynitował pasek zapinający do pasa kalifornijskiego zgodnie z Rysunkiem 14						
10	uporządkował stanowisko po zakończonej pracy						

Egzaminator ……. .....

imię i nazwisko *data i czytelny podpis*

Pobierz więcej arkuszy zawodowe.edu.pl

Ilustracje

Ilustracja 4. Nitowanie paska z klamrą



Ilustracja 5. Maskowanie podstaw nitów

Rysunki wykonawcze



Rysunek 1. Szablon głównej części pasa kalifornijskiego



Rysunek 2. Szablon wyścielenia pasa kalifornijskiego

Arkusz pobrany z zawodowe.edu.pl



Rysunek 3. Szablon paska mocującego sprzączkę



Rysunek 4. Szablon paska zapinającego



Rysunek 5. Szablon paska przedniego i tylnego

Rysunek 6. Połączenie szwem łączącym zwykłym pasa kalifornijskiego



Rysunek 7. Otwory przechodzące przez główną część pasa i jego wyścielenie

Darmowe egzaminy zawodowe zawodowe.edu.pl



Rysunek 8. Pasek mocujący sprzączkę kaletniczą



Rysunek 9. Otwór na trzpień sprzączki kaletniczej



Rysunek 10. Pierwszy otwór pod nit w pasku mocującym z ramką i przelotką kaletniczą



Rysunek 11. Nitowanie paska ze sprzączką kaletniczą do pasa kalifornijskiego



Rysunek 12. Pasek przedni i tylny

zawodowe.edu.pl - darmowe materiały maegzaminów zawodowych



Rysunek 13. Pasek zapinający



Rysunek 14. Pas kalifornijski

Przygotuj uczniów do egzaminu zawodowego na zawodowe.edu.pl

Karta miar







Obwody:

1 – obwód 5 cm powyżej szczytu kikuta
2 – obwód kikuta w najgrubszym miejscu uda
3 – obwód kikuta na wysokości krocza
4 – największy obwód goleni
5 – najmniejszy obwód goleni
6 – obwód goleni w kostkach

Długości i szerokości:

A – długość kikuta od guza kulszowego do szczytu kikuta
B – długość od szczytu kikuta do podłoża
C – długość od krętarza większego kości udowej do szczytu kikuta
D – długość od guza kulszowego do podłoża
E – odległość od wewnętrznej części uda (od strony krocza) do bocznej powierzchni uda przez krętarz większy kości udowej
F – szerokość od guza kulszowego do przedniej ściany uda na wysokości trójkąta Scarpy
G – długość od osi stawu kolanowego do podłoża
H – długość kończyny dolnej po stronie zdrowej od guza kulszowego do podłoża
I – długość stopy od guza piętowego do końca najdłuższego palca

Dla nauczycieli: zawodowe.edu.pl - tworzenie klas i generowanie egzaminów