Układ graficzny © CKE 2019

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA

EGZAMIN ZAWODOWY
Rok 2022
ZASADY OCENIANIA

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: **Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych**
Oznaczenie arkusza: **MOD.03-02-22.01-SG**
Oznaczenie kwalifikacji: **MOD.03**
Numer zadania: **02**
Wersja arkusza: **SG**

PODSTAWA PROGRAMOWA 2019

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka ☐☐☐☐☐☐ – ☐☐☐☐☐

Kod egzaminatora ☐☐☐☐☐☐

Data egzaminu ☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐
Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu ☐☐ : ☐☐

Numer *PESEL* zdającego*											Numer stanowiska		

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Ćwicz na zawodowe.edu.pl - testy i arkusze egzaminacyjne

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przekaż niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Narzędzia dla nauczycieli zawodowych: zawodowe.edu.pl

		Numer stanowiska					

	Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny	*Egzaminator wpisuje **T**, jeżeli zdający spełnił kryterium albo **N**, jeżeli nie spełnił*					
Rezultat 1: Uszyta spódnica damska							
1	Krawędzie środka tyłu oraz boki przodu i tyłów obrzucone overlockiem, bez deformacji						
2	Zaszewki w tyle spódnicy zszyte symetrycznie, długość zaszewek jednakowa ±0,3 cm, początek szwu i wierzchołek zaszewek zakończony						
3	Zaszewki w tyle zaprasowane w stronę boków						
4	Zszyte tyły na linii środka do miejsca wszycia zamka, szerokość szwu 1 cm ±0,3 cm od krawędzi, szew równy na całej długości						
5	Szew na linii środka tyłu rozprasowany gładko bez zagięć						
6	Na linii środka tyłu wszyty kryty zamek błyskawiczny, w dolnej części zamocowanie						
7	Zmarszczenia środka przodu wg oznaczeń						
8	Zszyte boki, szerokość szwów 1,0 cm ±0,2 cm, szew równy na całej długości						
9	Połączenie elementów trwałe, szwy i przeszycia zakończone, spódnica oczyszczona ze zbędnych nitek						
10	Rozprasowane szwy boczne, gładko bez zbędnych zagięć						
Rezultat 2: Wszyty pasek z odszytymi końcówkami							
1	Wkład klejowy podklejony do paska, powierzchnia paska gładka						
2	Krawędź zewnętrzna paska obrzucona overlockiem						
3	Wszyte tasiemki na liniach bocznych						
4	Długość każdego wieszaka 10 cm ±0,5 cm						
5	Pasek wszyty do spódnicy, gładko bez marszczeń						

Narzędzia dla nauczycieli zawodowych: zawodowe.edu.pl

		Numer stanowiska					
6	Szerokość paska po wszyciu wynosi 3 cm ±0,3 cm						
7	W pasku odszyta końcówka pod zapięcie z lewej strony przy krawędzi tyłu						
8	W pasku odszyta końcówka pod zapięcie z prawej strony, długość odszytej końcówki pod zapięcie wynosi 3 cm ±0,3 cm						
9	Pasek po wszyciu wyprasowany, gładko bez zagięć						
Przebieg 1: Przebieg szycia spódnicy damskiej							
Zdający:							
1	sprawdził stan techniczny maszyn poprzez wykonanie próby szycia						
2	podczas wszywania zamka błyskawicznego korzystał z oprzyrządowania						
3	wykonał próbne prasowanie, dobierając temperaturę prasowania do rodzaju tkaniny						
4	stosował prasowanie międzyoperacyjne						
5	każdorazowo włączał i wyłączał maszyny, zabezpieczał ochraniaczem igielnice, podczas zakładania nici lub wymiany igły wyłączał maszynę						
6	utrzymywał ład i porządek na stanowisku pracy ręcznej i maszynowej, a po zakończeniu zadania uporządkował stanowisko, posegregował odpady						

UWAGA! Zdający nie wykonuje wykończenia linii dołu spódnicy.

Egzaminator …… .....

imię i nazwisko *data i czytelny podpis*

zawodowe.edu.pl - darmowa platforma egzaminów zawodowych



Rysunek instruktażowy – wszycie paska do spódnicy



Rysunek strukturalny spódnicy damskiej

Arkusz pobrany z zawodowe.edu.pl