

Nazwa kwalifikacji: **Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych**

Symbol kwalifikacji: **MOD.03**

Numer zadania: **02**

Wersja arkusza: **SG**

Wypełnia zdający

Numer PESEL zdającego*

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Miejsce na naklejkę z numerem
PESEL i z kodem ośrodka

Czas trwania egzaminu: **180** minut.

MOD.03-02-25.06-SG

EGZAMIN ZAWODOWY

Rok 2025

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2019**

Instrukcja dla zdającego

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL i naklej naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka.
2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejkę z numerem PESEL oraz wpisz:
 - swój numer PESEL*,
 - oznaczenie kwalifikacji,
 - numer zadania,
 - numer stanowiska.
3. KARTĘ OCENY przełącz zespołowi nadzorującemu.
4. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 4 strony i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
5. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.
6. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu nadzorującego.
7. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji pracy.
8. Jeżeli w zadaniu egzaminacyjnym występuje polecenie „zgłoś gotowość do oceny przez podniesienie ręki”, to zastosuj się do polecenia i poczekaj na decyzję przewodniczącego zespołu nadzorującego.
9. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu nadzorującego.
10. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenia!

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Zadanie egzaminacyjne

Uszyj spódnicę damską o fasonie przedstawionym na rysunku modelowym. Wykonaj montaż zgodnie z opisem modelu, rysunkami instruktażowymi i warunkami technicznymi. Skorzystaj z przygotowanego szablonu pomocniczego.

Uszyj spódnicę bez doszycia obłożenia w talii. Dół spódnicy obrzucony, pozostaw bez podwinięcia.


Po uszyciu spódnicy obetnij zbędne nici, wyprasuj wyrób. Wykonaną spódnicę pozostaw na stanowisku egzaminacyjnym do oceny.

Przed rozpoczęciem szycia spódnicy:

- wykonaj próbę prasowania,
- dokonaj próbnego przeszycia na maszynach.

Podczas wykonywania prac przestrzegaj przepisów bhp. Pracuj w odzieży roboczej. Po wykonaniu zadania uporządkuj stanowisko pracy.


Rysunek modelowy spódnicy damskiej





Opis modelu

Spódnica damska z prostym karczkiem, lekko poszerzona do dołu. Na przodach naszyte kieszenie nakładane o zaokrąglonych krawędziach. Górne obręby kieszeni podklejone wkładem klejowym, obrzucone i przestębnowane. W przodzie i tyle doszyte karczki szwem zwykłym zaprasowanym o krawędziach obrzuconych łącznie. Środek tyłu i boki spódnicy połączone szwem zwykłym rozprasowanym o krawędziach obrzuconych. W tyle zapięcie na zamek kryty. Dół spódnicy obrzucony.

Rysunki instruktażowe spódnicy – węzły technologiczne



Montaż karczka z przodem i tyłami	Montaż boków
	
Wszycie zamka krytego	Wykończenie dołu
	

Warunki techniczne wykonania spódnicy:

1. Szerokość górnego obrębu w kieszeni wynosi 3,0 cm, obręb przeszity w odległości 2,5 cm od krawędzi;
2. Krawędzie kieszeni założone i zaprasowane zgodnie z szablonem pomocniczym;
3. Kieszenie rozmieszczone zgodnie z dokumentacją, symetrycznie względem linii środka przodu;
4. Kieszenie naszyte w odległości 0,1 cm od krawędzi i zamocowane;
5. Elementy karczka doszyte do przodu i tyłów;
6. Odległość wszystkich szwów montażowych od krawędzi wynosi 1,0 cm, szwy równe na całej długości;
7. Długość otworu na zamek, mierzona od górnej krawędzi karczka, wynosi 18,0 cm.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

Ocenie podlegać będą 3 rezultaty:

- naszyte kieszenie nakładane,
- połączone elementy spódnicy,
- wszyty zamek

oraz

przebieg szycia spódnicy.

