

**EGZAMIN ZAWODOWY  
Rok 2025  
ZASADY OCENIANIA**

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione  
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych**  
 Oznaczenie arkusza: **MOD.03-01-25.01-SG**  
 Symbol kwalifikacji: **MOD.03**  
 Numer zadania: **01**  
 Wersja arkusza: **SG**

**PODSTAWA PROGRAMOWA  
2019**

*Wypełnia egzaminator*

Kod ośrodka   –

Kod egzaminatora

Data egzaminu     
*Dzień      Miesiąc      Rok*

Godzina rozpoczęcia egzaminu   :

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska	

\* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

## **Egzaminatorze!**

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przekaż niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.


Egzaminator wpisuje **T**,  
jeżeli zdający spełnił  
kryterium albo **N**, jeżeli  
nie spełnił

### Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

#### Rezultat 1: Uszyty przód bluzki

1	Patki podklejone wkładem klejowym, wkład przyklejony bez przypaleń i przyżółceń, powierzchnia obłożenia jest gładka						
2	Patki zszyte, przewinięte na prawą stronę i sprasowane						
3	Patki przestębnowane w odległości 0,5 cm ± 0,1 cm od krawędzi						
4	Zszyte zaszewki, symetryczne, długość zaszewek jest taka sama						
5	Zaszewki zaprasowane na boki bluzki gładko bez zbędnych zagięć						
6	Połączony przód z patkami i z baskinką przodu szwem zwykłym w odległości 1,0 cm ± 0,2 cm od krawędzi, szew równy na całej długości						
7	Patki przyszyte symetrycznie od zaszewek do boku						
8	Obrzucone razem krawędzie łączące przód z baskinką						
9	Szew łączący przód z baskinką zaprasowany do góry						
10	Szew łączący przód z baskinką przestębnowany w odległości 0,5 cm ± 0,1 cm						

#### Rezultat 2: Uszyty tył bluzki

1	Krawędzie środka tyłu obrzucone overlockiem niezdeformowane						
2	Połączone środki tyłów szwem zwykłym rozprasowanym w odległości 1,0 cm ± 0,2 cm od krawędzi, z pozostawieniem otworu na wszywie zamka kryto, szew równy na całej długości, zamocowany, nie pruje się						
3	W szwie środka tyłu wszyty zamek kryto						
4	Zamek swobodnie rozsuwa się na całej długości						
5	Połączony tył z baskinką szwem zwykłym w odległości 1,0 cm ± 0,2 cm od krawędzi, szew równy na całej długości						
6	Obrzucone razem krawędzie łączące tył z baskinką						
7	Szew łączący tył z baskinką zaprasowany do góry						
8	Szew łączący tył z baskinką przestębnowany w odległości 0,5 cm ± 0,1 cm						

Numer  
stanowiska


**Rezultat 3: Połączony przód z tyłem bluzki**

1	Krawędzie boków przodu obrzucone overlockiem niezdeformowane.						
2	Krawędzie boków tyłu obrzucone overlockiem niezdeformowane.						
3	Krawędzie ramion przodu i tyłu obrzucone overlockiem niezdeformowane.						
4	Zszyte boki, odległość łączących szwów od krawędzi wynosi 1,0 cm ± 0,2 cm, szwy równe na całej długości						
5	Zszyte ramiona, odległość łączących szwów od krawędzi wynosi 1,0 cm ± 0,2 cm, szwy równe na całej długości						
6	Szwy boków i ramion rozprasowane						
7	Uszyte patki mają taki sam wymiar, są symetryczne ± 0,2 cm						
8	Dół bluzki obrzucony, szerokość obrębu dołu 1,0 cm ± 0,2 cm, równy na całej długości						
9	Stębnówka w dole bluzki w odległości 0,5 cm od krawędzi, równa na całej długości						
10	Bluzka oczyszczona ze zbędnych nitek, wyprasowana						

Numer  
stanowiska


**Przebieg 1: Przebieg szycia bluzki**

Zdający:

1	przed przystąpieniem do szycia wykonał próbę przeszycia						
2	každorazowo włączał i wyłączał maszyny, podczas zakładania nici lub wymiany igły wyłączał maszynę						
3	korzystał ze stopki przeznaczonej do wszywania zamka kryto						
4	wykonał próbę prasowania i klejenia, každorazowo włączał i wyłączał żelazko nie zostawiał żelazka włączonego do sieci, z wyjątkiem żelazka z wytwornicą pary odstawił na podstawkę						
5	každorazowo na stanowisku pracy ręcznej umieszczał szpilki i igły w pojemniku lub w poduszce, posługiwał się narzędziami i przyborami krawieckimi w sposób bezpieczny i zgodnie z ich przeznaczeniem						
6	zachowywał zasady organizacji pracy – narzędzia i przybory znajdowały się w zasięgu jego rąk, zachowywał porządek na stanowisku pracy, po zakończonej pracy stanowisko uporządkował						

Egzaminator .....

*imię i nazwisko*

.....

*data i czytelny podpis*