

Nazwa kwalifikacji: **Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych**

Symbol kwalifikacji: **MOD.03**

Numer zadania: **02**

Wersja arkusza: **SG**

Wypełnia zdający

Numer PESEL zdającego*

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Numer stanowiska

--	--	--

Miejsce na naklejkę z numerem
PESEL i z kodem ośrodka

Czas trwania egzaminu: **180** minut

MOD.03-02-26.06-SG

EGZAMIN ZAWODOWY

Rok 2026

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2019**

Instrukcja dla zdającego

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL*, numer stanowiska i naklej naklejkę** z numerem PESEL i z kodem ośrodka.
2. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 5 stron i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
3. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.
4. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu nadzorującego.
5. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji pracy.
6. Jeżeli w zadaniu egzaminacyjnym występuje polecenie „zgłoś gotowość do oceny przez podniesienie ręki”, to zastosuj się do polecenia i poczekaj na decyzję przewodniczącego zespołu nadzorującego.
7. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty jego wykonania oraz arkusz egzaminacyjny na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu nadzorującego.
8. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenia!

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

** w przypadku otrzymania naklejki

Zadanie egzaminacyjne

Uszyj spodnie damskie o fasonie przedstawionym na rysunku modelowym. Z przygotowanych na stanowisku egzaminacyjnym wykrojów wykonaj montaż spodni zgodnie z rysunkiem modelowym, opisem modelu i rysunkami instruktażowymi.


Na pasku oznacz i wykonaj dziurki. Po wszyciu paska wciągnij sznurek. Doły spodni pozostaw bez wykończenia.

Po zakończeniu prac obetnij zbędne nici i wyprasuj spodnie. Uszyty wyrób pozostaw na stanowisku egzaminacyjnym do oceny.

Przed rozpoczęciem szycia:

- wykonaj próbę prasowania i klejenia,
- dokonaj próbnego przeszycia na maszynach.


Podczas wykonywania prac przestrzegaj przepisów bhp i ochrony ppoż. Pracuj w odzieży ochronnej. Po wykonaniu zadania uporządkuj stanowisko pracy.





Rysunek modelowy spodni damskich

Opis modelu



Spodnie damskie wykonane z tkaniny bawełnianej. Na przodach naszyte kieszenie nakładane. Włoty kieszeni wykończone obłożeniem wzmocnionym wkładem klejowym. Nogawki przodu i tyłu połączone szwem zwykłym zaprasowanym obrzuconym łącznie. Góra spodni wykończona paskiem z dwiema dziurkami oraz wciągniętym sznurkiem.



Wykonanie wlotu kieszeni nakładanych




Naszycie kieszeni na nogawkę przodu




Montaż nogawek


C - C



Wzmocnienie paska wkładem klejowym pod dziurki



Rozmieszczenie dziurek na wykroju paska



Wszycie paska

D - D



Warunki techniczne wykonania spodni

1. Obłożenia kieszeni podklejone wkładem klejowym, krawędzie obłożeń obrzucone.
2. Obłożenia przewinięte, wloty kieszeni zaprasowane według punktów montażowych.
3. Wloty kieszeni przestębnowane w odległości 0,5 cm od krawędzi zaprasowania.
4. Krawędzie kieszeni zaprasowane na 1,0 cm.
5. Kieszenie rozmieszczone na przodach zgodnie z rysunkiem instruktażowym i nastębnowane w odległości 0,1 cm od krawędzi.
6. Szerokość wszystkich szwów montażowych w odległości 1,0 cm od krawędzi, szwy równe na całej długości.
7. Pasek w miejscu wykonania dziurek podklejony wkładem klejowym.
8. W pasku wykonane dziurki zgodnie z rysunkiem instruktażowym, długość dziurek wynosi 1,5 cm.
9. Pasek zaprasowany na pół, końce paska zszyte, pasek przyszyty do spodni zgodnie z rysunkiem instruktażowym, szerokość paska po przyszyciu wynosi 4,0 cm.
10. Sznurek wciągnięty w pasek.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut

Ocenie będą podlegać 3 rezultaty:

- naszyte kieszenie,
- połączone nogawki,
- wszyty pasek z wciągniętym sznurkiem

oraz

przebieg szycia spodni.