

**EGZAMIN ZAWODOWY
Rok 2022
ZASADY OCENIANIA**
*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie prostych wyrobów odzieżowych**
 Oznaczenie arkusza: **MOD.07-01-22.06-SG**
 Oznaczenie kwalifikacji: **MOD.07**
 Numer zadania: **01**
 Wersja arkusza: **SG**

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2019**
Wypełnia egzaminator

 Kod ośrodka

--	--	--	--	--	--

 –

--	--	--	--	--	--

 Kod egzaminatora

--	--	--	--	--	--

 Data egzaminu

--	--	--	--	--	--	--	--

 Dzień Miesiąc Rok

 Godzina rozpoczęcia egzaminu

--	--

 :

--	--

Numer <i>PESEL</i> zdającego*										Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przekaż niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Egzaminator wpisuje **T**,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo **N**, jeżeli
nie spełnił

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

Rezultat 1: Naszyta koronka na wykroje przodu i tyłu spódnicy

Dopuszcza się wykonanie innych czynności, które są równoznaczne z wymienionymi czynnościami

1	Dolna (długa) krawędź przodu obrzucona, bez deformacji						
2	Dolna (długa) krawędź tyłu obrzucona, bez deformacji						
3	Koronka naszyta na przód spódnicy w odległości 1,0 cm ($\pm$ 0,5 cm) od krawędzi dołu						
4	Koronka naszyta na tył spódnicy w odległości 1,0 cm ($\pm$ 0,5 cm) od krawędzi dołu						
5	Koronka naszyta na przód spódnicy równo na całej długości wzdłuż linii dołu						
6	Koronka naszyta na tył spódnicy równo na całej długości wzdłuż linii dołu						

Rezultat 2: Zszyte boki spódnicy

Dopuszcza się wykonanie innych czynności, które są równoznaczne z wymienionymi czynnościami

1	Obrzucone krawędzie prawego boku spódnicy wraz z koronką, bez deformacji						
2	Obrzucone krawędzie lewego boku spódnicy wraz z koronką bez deformacji						
3	Zszyty prawy szew boczny/przód i tył spódnicy zszyty na linii boku prawego, bez deformacji i zmarszczeń						
4	odległość szwu w prawym boku od krawędzi wynosi - 1,0 cm ($\pm$ 0,2 cm), szew równy na całej długości						
5	Zszyty lewy szew boczny,/przód i tył spódnicy zszyty na linii boku lewego, bez deformacji i zmarszczeń						
6	odległość szwu w lewym boku od krawędzi wynosi - 1,0 cm ($\pm$ 0,2 cm), szew równy na całej długości						
7	W jednym (lewym) szwie bocznym otwór na wciągnięcie gumy - zgodny z rysunkiem instruktażowym						
8	Wszystkie szwy zamocowane, nie prują się						
9	Szwy boczne rozprasowane, płaskie, bez zbędnych zagięć						

Numer
stanowiska

Rezultat 3: Uszyta spódnica

Dopuszcza się wykonanie innych czynności, które są równoznaczne z wymienionymi czynnościami

1	W części górnej spódnicy (na linii talii) wykonany obręb - brzeg podwinięty i przestębnowany, bez deformacji						
2	Szerokość obrębu - 3,5 cm ($\pm 0,5$ cm)						
3	Obręb przestębnowany w odległości 2,5 cm ($\pm 0,3$ cm) od krawędzi podwinięcia, równo na całej długości						
4	Do tunelu obrębie (w podwinięciu) wciągnięta guma gładko bez przekręcenia						
5	Końce gumy zszyte maszynowo lub ręcznie						
6	Spódnica bez zbędnych nitek						
7	Spódnica wyprasowana bez przyżółceń i zbędnych zagięć						

Numer
stanowiska

Przebieg 1: Przebieg szycia spódnicy

Zdający:

1	sprawdził stan techniczny maszyny przed jej uruchomieniem, przed przystąpieniem do szycia wykonał próbę przeszycia						
2	obrzucił na overlocku dłuższe boki wykrojów przodu i tyłu spódnicy						
3	na wykrojach w części dolnej przodu i tyłu ułożył i zamocował szpilkami lub przyfastrygował koronkę, a następnie przystębnował						
4	boki wykrojów przodu i tyłu obrzucił na overlocku wraz z naszytą koronką						
5	przód i tył spódnicy zszył na linii boków szwem zwykłym, pozostawiając otwór, szew rozprasował						
6	wykonał obręb w części górnej spódnicy (na linii talii), do tunela w obrębie wciągnął gumę i zszył jej końce						
7	každorazowo włączał i wyłączał maszyny, z wyjątkiem urządzeń automatycznie wyłączających się, podczas zakładania nici lub wymiany igły wyłączał maszynę						
8	každorazowo na stanowisku pracy ręcznej umieszczał szpilki i igły w pojemniku lub w poduszce, posługiwał się narzędziami i przyborami krawieckimi w sposób bezpieczny i zgodnie z ich przeznaczeniem						
9	przed przystąpieniem do prasowania dobrał temperaturę prasowania do rodzaju materiału i wykonał próbę prasowania, wyłączał żelazko/z wyjątkiem żelazka z wytwornicą pary lub funkcją samowylączania						
10	zachowywał zasady organizacji pracy – narzędzia i przybory znajdowały się w zasięgu jego rąk, zachowywał porządek na stanowisku pracy, po skończonej pracy stanowisko uporządkował						


Egzaminator

imię i nazwisko



.....

data i czytelny podpis

1. Nałożenie i doszycie koronki na dolne części wykrojów przodu i tyłu spódnicy



2. Zszycie szwów bocznych z pozostawieniem otworu na wciągnięcie gumy



3. Zszycie szwów bocznych z pozostawieniem otworu na wciągnięcie gumy

