

Nazwa kwalifikacji: **Realizacja procesów introligatorskich i opakowaniowych**

Symbol kwalifikacji: **PGF.03**

Numer zadania: **01**

Wersja arkusza: **SG**

Wypełnia zdający

Numer PESEL zdającego*

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Miejsce na naklejkę z numerem
PESEL i z kodem ośrodka

Czas trwania egzaminu: **120** minut.

PGF.03-01-25.01-SG

EGZAMIN ZAWODOWY

Rok 2025

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2019**

Instrukcja dla zdającego

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL i naklej naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka.
2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejkę z numerem PESEL oraz wpisz:
 - swój numer PESEL*,
 - oznaczenie kwalifikacji,
 - numer zadania,
 - numer stanowiska.
3. KARTĘ OCENY przełącz zespołowi nadzorującemu.
4. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 4 strony i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
5. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.
6. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisz w widocznym miejscu przewodniczący zespołu nadzorującego.
7. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji pracy.
8. Jeżeli w zadaniu egzaminacyjnym występuje polecenie „zgłoś gotowość do oceny przez podniesienie ręki”, to zastosuj się do polecenia i poczekaj na decyzję przewodniczącego zespołu nadzorującego.
9. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu nadzorującego.
10. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenia!

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Zadanie egzaminacyjne

Wykonaj twardą teczkę ofertową z oklejką jednorodną, wewnętrzną oklejką grzbietową, kartonowymi lusterkami i trójkątnymi kieszonkami.

Zadanie wykonaj zgodnie z kartą technologiczną wyrobu.

Podczas wykonywania zadania dokonaj kontroli międzyoperacyjnej dotyczącej kierunku włókien w dokrawanych materiałach oraz prawidłowej kolejności łączenia poszczególnych elementów zgodnie z *Rysunkiem 1. Szkic ułożenia elementów teczki ofertowej.*

Zadbaj o wygląd estetyczny poszczególnych elementów. Operacje prasowania niezbędne do prawidłowego wykonania zadania, wykonaj w prasie introligatorskiej.


Zadanie wykonaj na stanowisku pracy wyposażonym w odpowiednie materiały, narzędzia, maszyny i urządzenia.

W czasie wykonywania zadania przestrzegaj zasad organizacji pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska. Po wykonaniu zadania uporządkuj stanowisko pracy, a odpady umieść w pojemniku przeznaczonym na ten cel.

Uwaga! Przed połączeniem klejem lusterek z okładzinami teczki zgłoś Przewodniczącemu ZN przez podniesienie ręki zakończenie wykonania tych czynności. Po uzyskaniu zgody przystąp do dalszych prac związanych z wykonaniem teczki.

Karta technologiczna wyrobu

Przedmiot zamówienia: Twarda teczka ofertowa	
Parametry technologiczne	
Rodzaj teczki	Oklejka jednorodna, teczka z okładzinówkami składającymi się z dwóch części. Wyklejona od wewnątrz paskiem grzbietowym i lusterkami z kieszonkami.
Nakład	1 egzemplarz
Okładziny	210 mm × 297 mm (układ włókien równoległy do grzbietu teczki)
Grzbietówka	10 mm × 297 mm (±1mm)
Odsadki	6 mm (±1 mm)
Zawijki	15 mm (±2 mm)
Lusterka	204 mm × 291 mm (±1 mm)
Kieszonki	Trójkątne o bokach 60 mm (±1 mm) z zawijkami 15 mm (±1 mm)
Wewnętrzny pasek grzbietowy	40 mm × 291 mm (±1 mm)
Odsunięcia lusterek od brzegów okładzin	3 mm (±1 mm)
Sposób łączenia elementów teczki	Klejenie
Materiały	
Oklejka, kieszonki, wewnętrzny pasek grzbietowy	Materiał pokryciowy na podłożu papierowym (introkal)
Okładziny	Tektura makulaturowa o grubości 1,2 mm ÷ 1,5 mm
Grzbietówka	Karton 200 g/m ²
Lusterka	Karton jednostronnie powlekany 180 g/m ²



Rysunek 1. Szkic ułożenia elementów teczki ofertowej

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

Ocenie podlegać będą 2 rezultaty:

- przygotowana okładka teczki przed wklejeniem lusterek z kieszonkami,
- gotowa teczka ofertowa

oraz

przebieg wykonania teczki ofertowej.

